DOTTRINA

AGRARIA

OVVERO

DICHIARAZIONE

DE PRINCIPI

DELL' AGRICOLTURA

AD USO DE CONTADINI

TERZA EDIZIONE ACCRESCIUTA.



IN MILANO MDCCLXXXI.

APPRESSO GIUSEPPE GALEAZZI REGIO STAMPATORE.

Con licenza de Superiori , e Privilegio .





DICHIARAZIONĚ

IN FORMA DI DIALOGO

DEI PRINCIPJ

DELL'AGRICOLTURA.



CAPO PRIMO.

Che cosa sia Agricoltura, e quali siano le sue parti principali.

D. Oichè vedo, che per faper far bene un mestiere, bisogna prima impararlo, dovendo essere il mio esercizio
quello di coltivare i campi, desidero, che m' insegniate cosa sia l'A-

gricoltura.

M. L'Agricoltura è un'arte, la quale insegna a coltivar bene la terra per ricavarne tutto il profitto possibile.

D. In quante parti la dividete voi?

M. In due solamente, cioè terra, e piante. Se voi arriverete a conoscere la natura, e la proprietà di queste due cose, saprete benissimo l'Agricoltura.

D. Dove lasciate le erbe?

M. Quando dico piante, voi dovete intendere non folo gli alberi, e le piccole pianticelle chiamate arbusti, ma anche le erbe. Tutte queste cose per chiamarle col proprio loro nome si dicono vegetabili.

RIBLIOTECA

D. Ra che ho inteso in quante parti si divida l' Agricoltura, cominciate a dichiararmi cosa sia la pianta.

M Per ben conoscere la pianta, prima d'ogni cosa è necessario, che voi sappiate quali siano i principi, dei quali è formata.

D. Cosa sono questi che voi chiamate principi?

M. Per principj m' intendo tutte quelle cose, o materie, di cui le plante sono formate, e con cui si alimentano.

D. Cosa dite? Le piante sono formate di terra; non vedete che nascono, e vivono nella terra?

M. V'ingannate. I principj che ajutano le semenze, e le piante a nascere, e a muovere, o per dir meglio a germogliare, sono tutt'altro, che terra.

D. Quali, e quanti sono questi principi?

M. Sono sei; cioè calore, aria, acqua, terra, sale, e olio?

D. Spiegatemi cosa sia il calore?

M. Il calore come voi sapete è l'effetto del suoco, e quando dico calore, voi dovete intendere il
suoco. Fra i principj, questo è il più attivo, e voi
lo dovete riguardare come l'anima, che dà la vita
alla natura. Il calore, o sia il suoco è disperso in
tutt'i corpi, che abbiamo d'intorno. Esso riempie l'
aria, e la mette in movimento, riempie l'acqua, e
la tiene fluida, e corrente, circonda la terra, ed
entra dentro sino nelle sue viscere.

D. Come

D. Come fate a conoscere il fuoco nell'acqua?

M. Non vedete che quando il calore manca, l'acqua si ferma, s'indura, e divien ghiaccio? dunque è certo, che l'acqua si muove, e scorre per opera del calore, o sia del suoco.

D. Se il calore opera fin sull' acqua, cosa farà

poi full'aria, e fulla terra?

M. Già v'ho detto che il calore si trova in tutt' i corpi; ma per ispiegarmi più chiaro, dovete sapere, che il calore opera sull'aria rarefacendola, quasi stemperandola, ed accrescendo il suo moto, il calore unisce le particelle dell'acqua con quelle dell'aria, che chiamano insiammabili, e per mezzo di questa unione se ne formano dei sali, che servono a nutrire le piante; il calore opera parimente sulla terra seiogliendo in vapori l'acqua, e il grasso, o sia le parti oleose della terra, la qual cosà è utile alle piante.

D. Da quel poco che mi avete detto comincio a capire, che il calore è neceffario alla terra per pro-

durre.

M. Le piante non posson vivere senza calore, o voi ne avete mille pruove. Per esempio, voi vedete che diminuendosi il calore nell'Autunno le soglie cadono dalle piante, e ritornando il calore tornano a spuntare, e tutta la campagna si ravviva; vedete ancora che quando abbiamo l'estate fresca, le piante crescono lentamente, al contrario quando è caldo, le piante crescono in poco tempo, e i frutti si maturane presto. Tutto vi mostra che il calore giova moltissimo al nascere, e al crescere delle piante.

D. Ma in qual modo il calore ajuta le piante a

crescere?

M. Coll' eccitare, e avanzare la circolazione del fuco, con cui si alimentano le piante, e col mettere in movimento i principj interiori, che operano nelle medesime.

D. Perchè causa il troppo calore è nocivo alle

piante?

M. Perchè quando il calore è eccessivo, toglie, e solleva dalla terra in forma di vapore quella materia che doveva servire di nutrizione alle piante.

D. Ditemi cosa sia l' aria.

M. L'aria è un corpo fluido fottilissimo molto più dell'acqua, che ha la virtù di rarefare, unita che fia col calore, e di condensare quando sia accompagnata col freddo, e per questa sua virtù produce il movimento.

D. Per rarefare, e condensare, credo che v' in-

tendiate allargare, e stringere?

M. Sì; per la vostra capacità va bene. In oltre l'aria si carica, e si riempie di vapori, i quali sono formati da un immenso numero di particelle minutissime, che si sono sollevate dalla terra.

D. Di che forta fono queste particelle?

M. Ve ne sono di varie sorti. Di acquose cavate dal mare, dai siumi, dai corpi naturali, e rendute volatili; d'infiammabili, che cagionano il calor dell'aria; di oleose, e grasse sciolte in vapori; di acide; di sulfuree; di terree ec.

D. Come sapere voi, che nell'aria vi siano queste

diverse particelle?

M. Il calore dell'aria, il lampo, e il tuono sono una certa prova, che si trovan nell'aria le particelle infiammabili oleose. L'esperienza poi ha fatto vedere, che dall' acqua venuta dall' aria fi cava del fal acido nitrofo, e del fal comune.

D. Ma e le particelle di terra come provate, che fi trovino nell'aria?

M. E' certo, che vi sono tali particelle di terra sottilissime, che l'aria innalza sino a una certa altezza. Per assicurarvene mettete in luogo alto all'aperto in giorni sereni, e quieti un pezzo di vetro, o altra cosa liscia e netta, e vedrete che si coprirà di minutissima polvere, la quale non è altro, che le particelle suddette. Forse a cagione di questo alcuni hanno creduto che nell'aria vi sossero tutte le sostanze, che nutrono le piante.

D. Credete, che l' aria sia necessaria per far vi-

vere le piante?

M. Necessarissima. Senza di essa nè semenza germoglia, nè pianta cresce. L'aria sola colle sue particelle che porta seco, basta a sar vegetare. In satti osservate un mazzo di cipolle attaccate a una muraglia in una stanza umida, e vedrete che germogliano ajutate dall'aria solamente.

D. In che modo giova l'aria al terreno?

M. Coll'entrare nei pori della terra, e col lafciare in essa quella gran quantità di particelle diverse, di cui è ripiena.

D. Mostratemi questo coll' esperienza.

M. Voi vedete, che a questo fine gli uomini han sempre usato di rompore, rivoltare, e stritolare la terra, acciò per mezzo dell'aria si rendesse fertile. Avrete anche veduto, che quando una terra è magra, e povera si lascia in riposò per sare che acquisti delle particolle nutritive. Ma quello che prova

A 4

D. In questa maniera un Contadino che facesse sentire molt' aria al suo campo lo renderebbe anche

più fruttifero.

M. Gertamente: quanto più la terra è lavorata in modo da fentir meglio l'aria, come per esempio a piccoli solchi, tanto più divien sertile.

D. Perchè cosa alcuni raccomandano tanto, che

l'aria sia libera?

M. Perchè fa di necessità, che sia tale. Se la piante hanno da germogliar bene è necessario, che l'aria le possa penetrare in tutte le loro parti sino nelle radici. Provate un poco a tener delle piante nelle camere, e le vedrete crescere lentissimamente; così le semenze messe nella terra, e tenute in luogo d'aria chiusa; o non nascono, o nascono assai tardi. Quel che vi dico deil'aria libera, lo dovete anche intendere dell'ombra.

D. Da che proviene, che l'ombra fa tanto male?

M. Perchè mancando il Sole, manca il calore, e l'aria perde della sua forza, e del suo moto. Nei siti ombrosi l'umido della terra si move lentamente, e i suchi sono portati in poca quantità nelle radici, talchè le piante riescono deboli, e senza vigore.

D. Se l'aria giova tanto alle piante, perchè cosa

il vento è così dannoso?

M. Se v' intendete i venti, che accompagnano i temporali, avete ragione, ma tutti gli altri venti se voi gli credeste dannosi v'ingannereste. La varietà dell' aria, e la diversità dei venti giova alle piante,

per-

perchè affottiglia, divide, e unifce le particelle sparfe per l'aria. Per questa varietà ora si accresce la traspirazione, ora si diminuisce e ritarda; or si purgano le materie nutritive, or l'aria allontana da se le materie nocive ec. In sostanza il vento sa mille buoni effetti.

1). Dichiaratemi cofa fia l'acqua.

M. L'acqua è un corpo fluido composto di parti estremamente piccole, e sine, le quali nonostante il peso loro naturale si movono con grandissima facilità, e per questo l'acqua facilmente entra in tutti i corpi.

1). Credete voi che l'acqua fia neceffaria alle

piante?

M. Necessarissima, di modo che senz' acqua le piante non possono nè nascere, nè crescere, in una parola, non posson vivere. Le erbe, e le piante, vedete, crescono sempre più o meno in proporzione della maggiore o minor quantità d'acqua, che ricevono. La pianta vivrà bene senza terra, ma non senz'acqua.

D. Cosa dite mai! Volete che le piante vivano

fenza terra?

M. L'esperienza lo ha fatto vedere. Alcuni nell'acqua sola han fatto crescere, e ingrossare degli alberi grandi, come salici, roveri ec. Voi però ne potete sar la prova quando volete con una cipolla d' un siore, che messa colle radici nell'acqua produrrà le soglie, e il siore come se sosse nella terra.

D. A quel che dite, pare che nell' acqua fola vi

sia il nutrimento delle piante.

M. In fatti molti han creduto, che le piante pren-

dessero il lor nutrimento solamente dall'acqua, e dall'aria, e han provato questo lor sentimento con molte esperienze fatte colla sola acqua, e coll'acqua e terra insieme. Comunemente però si crede, che l'acqua piuttosto, che servir di alimento, faccia l'usizio di carro, o come si dice di veicolo per condurre nelle piante le tante diverse particelle di cui sono composte.

D. Come fa l'acqua a entrar nelle piante?

M. Prima di tutto per introdursi nei piccoli buchi o pori delle piante bisogna, che si assortigli in sorma di vapore, e che sia temperata da un calor naturale, che allarga i pori. Ridotta in questo stato i vegetabili la assorbono naturalmente, e in tanta gran quantità, che il peso dell'acqua è maggiore del peso della pianta, che l'ha sorbito. E se voi metterete nell'acqua un ramo d'una pianta, pesandolo troverete che pesa più l'acqua, che ha sorbita, che il ramo stesso.

D. Tutta quest' acqua serve a nutrire la pianta?

M. No; anzi quasi tutta vien cacciata suori dalla pianta per isvaporazione, o traspirazione, e una piccolissima quantità resta nella pianta per suo autrimento. Fate conto che se la pianta sorbe per settecento quindici parti di acqua, ne ritiene una, e ne svapora settecento quattordici parti.

D. Ma quali effetti produce l'acqua nelle piante,

e nella terra?

M. L'acqua fa crescere le piante portando in esse la necessaria nutrizione, e stemperando i sali, e i grassi della terra. L'acqua col mezzo del calore comunica alle piante la sostanza oleosa, e salina, giacchè.

chè, come vi ho detto, l'acqua distempera i sali, e per mezzo di questi si unisce alle particelle grasse, le quali si convertono in una materia fluida per adattarsi alla natura della pianta. L'acqua giova coll'ammollire la scorza, e le membrane delle piante, acciò possan meglio nutrirsi, e crescere. Opera poi l'acqua sulla terra medesima rendendola porosa, e sossepsi, affinchè l'aria possa pentrare sino alle radici delle piante, e acciocchè le stesse radici possan facilmente dilatarsi, e distendersi.

D. Se l'acqua conduce tante parti nutritive, per-

chè la tropp' acqua fa male alle piante?

M. Dovete sapere, che l'acqua, per esser giovevile, bisogna che sia in quantità proporzionata alla natura delle piante, perciò la molt'acqua nuoce egualmente, che la poca. La troppa quantità d'acqua diminuisce il calore nella terra, e nelle piante impedisce all' aria di penetrare sino alle radici; in una parola, dissurba tutte le sunzioni de' vegetabili.

D. Subito che l'acqua feconda la terra, perchè anche, avendo l'acqua, fi usa d'ingrassare il ter-

reno?

M. Voi potete vivere con pane, e acqua, ma un tal nutrimento vi darà poca forza; dite lo stesso delle piante; l'acqua le sa vivere, e l'ingrasso le sa prosperare. L'esperienza ve lo mostra tutt' i giorni. Se le materie ontuose e grasse del letame non sacessero altro bene, che quello di conservar lungo tempo nella terra le particelle d'acqua, mantenendo dell'umidità nel terreno, questo basterebbe.

D. Ho sentito dire, che la pioggia abbondante sia anche dannosa se cade nel tempo, che le piante han-

no i fiori .

M. E' verissimo, che quando piove affai in tal tempo, le piante non portano quasi nessun frutto, e la ragione si è, perchè l'acqua lavando i siori, forma una pasta colla polvere, che sta nei granellini, che vedete in cima ai siori, e mancando questa polvere, la pianta non può produrre i frutti. Vi mossirerò più avanti cosa sieno queste polveri, e quanto necessarie.

D. Ma spiegatemi di grazia cosa sia la pioggia.

M. La pioggia vien formata dai vapori, che il calore e l'aria follevano dal mare, dai fiumi, e dai luoghi umidi: questi vapori formano le nebbie, o sumane, e follevati in alto, e condensati dai venti, formano i nuvoli, la pioggia, la neve ec.

D. Datemi una parità per farmi intendere cosa

fiano questi vapori. .

M. Avrete mille volte offervato il fumo, che forte da una pignatta che bolle; quel fumo è un vapore formato dalle parti dell'acqua messe in moto dal fuoco, il qual vapore innalzandosi vien portato via dall'aria. La stessa cosa succede coi vapori di cui vi ho parlato.

D. Ma come mai dal mare, e dai fiumi si sollevano tanti vapori da formar l'acqua, che da noi

piove?

M. Ve ne persuaderete subito se metterette all' aperto una seodella piena d'acqua: Vedrete, che anche in un giorno solo l'acqua si sarà diminuita, tanto più se facesse caldo. Ma dove è andata l'acqua,
che manca? E' svaporate, e il calore e l'aria se l'
hanno portata via. Ora, se una scodella d'acqua svapora tanto, immaginatevi cosa sarà il mare.

D. Giae-

D. Giacchè mi avete mostrato come si forma l'ac-

qua, ditemi ancora cosa sia la rugiada.

M. La rugiada è come una minutifsima pioggia, che cade dall' alto ful far del giorno. Questa minuta pioggia non è altro, che i vapori, che il calore del giorno innanzi avea tirato in alto, e il fresco della notte avendoli condensati, cadono di nuovo sulla terra; sicchè la rugiada essendo formata di vapori, è un composto di olj e di sali mischiati con una gran quantità d'acqua, e molto giova a render fertile la terra. Venendo poi il freddo, quel ch'è rugiada d'estate, diventa brina d'inverno.

D. Fate voi differenza fra l' acqua che piove, e

l'acqua de' fiumi, delle seriole ec.?

M. Certo che sono disferenti. L'acqua di pioggla e di neve è migliore dell'acqua di siume; questa di siume è migliore di quella di sorgente, o di pozzo.

D. Come fate a conoscere che l'acqua di pioggia

fia la migliore di tutte?

M. Si conosce dai suoi essetti, giovando alle piante moltissimo. Essa contiene una gran quantità di parti oleose, e per questo l'acqua di pioggia si guafta facilmente; di più quest' acqua, essendo formata di vapori, è sempre piena di minutissime particelle di sale e d'olio, che rendono fertile il terreno.

D. Perchè dite che l'acqua di fiume è migliore di

quella di fonte, o di pozzo?

M. Perchè d'ordinario i fiumi paffano per paesi fertili, dove le acque si caricano di minutissimi parti di terra, e di suchi saponacei e vegetativi, che poi depongono sul terreno, che si adacqua. Queste qualità non le hanno le acque di sonte, e per questo sonte men buone.

D. Vi fono pure delle, acque, che fanno male alle piante?

M. Queste sono le acque sussime e ferruginose cioè acque piene di particelle di solso, o di ferro, le quali sono certamente contrarie alla vegetazione. Il solso e il ferro sono un veleno per le piante. Voi altri Contadini queste acque le chiamarete fredde.

D. Per acque fredde noi intendiano anche quelle, che son formare dalla neve liquefatta; ma infegnatemi quali siano quelle, che chiamiamo calde, e quelle, che chiamiamo crude.

M. Le acque marnole, utilissime ai campi, sono quelle, che voi chiamate calde; le crude poi son quell'acque crude in fatti, ed aspre, che fino assaggiandole fanno sentire un po' di agro e di amaro. L'esperienza ha fatto vedere, che queste acque contengo molto acido di nitro, e di terra assorbente, per le quali cose riescono utilissime al terreno. Ma veniamo alla terra.

D. Cola mi volete dir della terra? Io già la co-nosco.

M. Questo va bene. Ma voi non saprete, che la terra contiene una grandissima quantità di sali e di suchi grassi portati in essa dall' aria, dall' acqua, e dal letame, i quali stemperati, e associati dal calore, dall' aria, e dall' acqua, servono a nutrire le piante.

D. Perchè dite, che i suchi e i sali della terra alimentano le piante, e non la terra medesima?

M. Perchè tanti son d'opinione, che la terra puramente non possa servir di alimento alle piante; per questo è stato detto, che la terra non era madre, ma matrice, cioè che non serviva che a sostenere le piante, e a ripararle dall'ardor del sole, e dal freddo. E però cosa certa, che la terra non ha in se il nutrimento delle piante; e osservate una terra nuova, che sino che non è stata bonisicata dall'aria, dall'acqua, dalla rugiada, e dagl'ingrassi per varj anni, è sterile.

D. Mi sapreste dar la ragione, perché si trovino

terreni di tante diverse sorte?

M. Voi dovete sapere, che la terra è composta di tante piccolissime parti, le quali fra loro sono differenti in grossezza, qualità, e sigura. Dal diverso miscuglio di queste diverse sorte di particelle ne viene la differente qualità dei terreni; ma di questo ve ne parlerò in altro luogo.

D. Di quali parti, e come sarà formato quel terreno, che è tanto serrato, e stretto, che non si può

lavorare?

M. Esso è composto di suchi grassi, e di parti simili nella loro figura, le quali parti unendosi le une alle altre, rendono il terreno tanto tenace, e legato, che non vi può penetrare nè l'aria, nè l'acqua. Questo è quel terreno, che i Contadini chiamano forte, perchè resiste a la loro fatica, resiste al calore, alla siccità, e all'altre intemperie.

D. Come farà formato il terreno, che diciam leg-

giero?

M. Il terreno debole d'ordinario è una unione di grani di fabbia di diversa grossezza, e figura, di modo che non potendosi esattamente unire insieme, perde facilmente le particelle grasse, e acquose. Non resistendo questo terreno all'intemperie dell'aria, e lavorandosi facilmente vien chiamato debole, o come voi dite leggiero.

D. Ma qual farà quel terreno, che potrà dirfi

buono?

M. Quello che farà formato di un buon miscuglio, voglio dire che sarà composto di parti molli, e sacili a unirsi, di sali, di suchi grassi, e di una certa quantità di sabbia di differente figura. Quando troviate un terreno satto così, voi lo potrete chiamar buono.

D. Qual è quel terreno, che si chiama fertile, e

quale quello che si chiama sterile?

M. Fertile è quel terreno, che contiene una quantità sufficiente di materia nutritiva. Terreno sterile è quello che non contiene materia nutritiva, o ne contiene pochissima; per questo le terre sterili si posfono render seconde col mischiare in esse quelle materie, da cui tirano le piante il nutrimento.

D. Resta che mi dichiarate cosa siano gli altri due

principi, fale e olio.

M. A dir vero i fali, e gli olj non sono principj, essendo prodotti dagli altri quattro, di cui ho parlato, e se di sopra li ho chiamati principj, l'ho satto per maggiore facilità. Il sale dunque vien formato dall'unione delle particelle acide, oleose, e terrestri. Gli olj poi sono un composto di materia infiammabile, e terrestre, e questi olj per mezzo degli acidi si mischian coll'acqua, e con essa passano a nutrire le piante.

D. Ma da che vengono tanti diversi sapori, che

si trovano nelle erbe, e nei frutti?

M. Questa è tutta opera dei sali. Dalla diversa

ioro natura, e dalla diversa loro unione, o combinazione ne viene tutta la diversità dei sapori, colori, odori, che trovate nelle piante, e nei frutti.

D. Volete mo dire, che tutte le cose, delle quali mi avete parlato, entrino a formare le piante?

M. Sicuramente .

D. Come lo sapere voi?

M. Provate, o col fuoco, o colla putrefazione a fcomporre una pianta, e voi ne caverete un fuco acqueo, dell'olio, del fale, e una terra finifsima.

D. Adeffo che vi penso pare anche a me, che vi sia l'acqua, la terra, e l'olio, perchè il sugo delle piante mi mostra l'acqua; le soglie marcite mi mostran la terra; l'olio so vedo in tante semenze, da cui lo caviamo; solamente il sale non ce so so trovare?

M. Il sapore dell'erbe vi sa conoscere il sale, che contengono: pure se volete vedere cogli occhi questo sale, abbruciate una pianta, lescivate la sua cenere, e satene svaporare sul suoco l'acqua, che ne avrete un sale. Andate dagli Speziali, che vi mostreranno molti sali cavati dall'erbe.

CAPO TERZO.

Della Pianta .

D. Ra che mi avete dichiarati i principi, che fanno vivere le piante, vorrei che mi mo-ftrafte come la pianta faccia a crescere, cominciando dalla semenza.

M. Perchè volete, che io cominci dalla semenza?

D. Perchè dalla femenza nasce la pianta, e questo

mi pare l'ordine naturale.

M. Voi volete che io vada coll' ordine semplice della natura, questo in fatti per voi è il più chiaro. Farò a vostro modo, e comincerò dalla semenza.

D. Ditemi dunque cosa sia la semenza?

M. La semenza è composta di tre cose, cioè 10. di scorza, o guscio, 2º, di polpa, o grano, 3º. di germe, che fi chiama anche embrione. La scorza non serve, che di coperta, e di custodia al grano. Il grano serve di nutrimento al germe ; il germe contiene in piccolissimo, come in miniatura, la pianta, che dee nascere.

D. Come ! nel germe vi è la pianta in piccolo ?

M. Certo; vi fta tutta riftretta, piegata, e ripiegata, ma nondimeno fi distinguono le radici, i rami ec. Se aveste uno di quei cristalli, che si chiamano microscopj, vedreste la pianta nei germi di tutte le semenze. Son quasi per dire, che se avete buona vista, nella ghianda la potete vedere senza criftailo.

D. Cosa succede nella semenza, dopo ch'è messa

nella terra?

M. Posta che sia nella terra, coll'ajuto del calore, e dell'aria, l'umidità a poco a poco s' infinua nella semenza, la quale si gonsia. Questa umidicà diftempera la materia, che forma il grano, la qual materia diffemperata ferve come di latte per alimentare la piantellina ferrata nel germe . Intanto comincia a mandar fuori la radice, e poi le foglie feminali .

D. Come fate a sapere, che vi sia questo calore?

M. L'esperienza lo insegna. Provate a inumidire un mucchio di formento; dopo qualche giorno lo troverete caldo, e il cajore si renderà tanto più sensibile quanto più il formento sarà vicino a nascere.

D. In che tempo la pianta comincia a nutrirsi dei

fughi della terra?

M. Appena spuntata che sia la radice, comincia subito a tirare dalla terra il suo nutrimento. Questo nutrimento è come una specie di vapore, il quale s'insinua nei pori della piccola radice, e per mezzo di essa nella pianta. Per maggior chiarezza siguratevi, che la radice sia come una spongia, che sorbe l'acqua.

D. Ma non mi avete voi detto, che le piante si alimentano dei principi già spiegati, come dunque

dite, che la radice si alimenta di vapore?

M. Le materie, o principj, di cui vi ho pariato non possono tal quali stanno nella terra servire di nutrimento alle piante. Essi vanno stemperati, assotigliati, rassinati in modo di vapore.

D. Chi è quello, che faccia tutte queste cose.

M. L'acqua, e i sali ajutati dal calore, e dall' aria hanno questa virtù, cioè stemperano, purgano, assortigliano il sugo, e lo riducono in vapore. Figuratevi, che sulla superficie della terra si trovi una gran quantità di sali portativi dall'aria. Questi sali dalle piogge, e dalle rugiade vengono trasportati nell'interno della terra, ivi trovando i grassi, e gli oli del letame gli sciolgono, e si unisceno all'acqua, di modo che se ne sorma come un sugo che chiamasi saponaceo, e mucilaginoso, dal quale tira la pianta il suo nutrimento. Vi dirò qualche altra co-

sa, quando vi parlerò del succo, che alimenta la pianta.

D. Cominciate dunque a dirmi cosa sia la pianta?

M. La pianta è un corpo organizzato, che non fi può muovere da un luogo all'altro, e per mezzo de' porì, o canali, che fianno alla fua fuperficie efteriore riceve quella materia, che ferve a nutrirla, ed a farla crefcere.

D. Cosa sono quelli , che chiamate pori delle

piante?

M. Sono piccolissimi buchi, pe' quali entra la nutrizione nelle piante, e sono tanto piccoli, che cogli occhi non si posson vedere.

D. Da quel che dite, mi pare, che si possan

chiamare la bocca delle piante?

M. Appunto. Ma di questi pori ve ne sono di due sorte; alcuni servono come di bocca per ricevere il cibo, e si chiamano aspiranti; altri servono per mandar suori l'umor superssuo della pianta in sorma di vapore, e si chiamano respiranti.

D. Come distinguete voi le piante?

M. Io le distinguo solamente in due classi; cioè annuali, e vivaci.

17

C.

fi di

to

na

D. Cosa v'intendete per piante annuali?

M. Chiamo annuali quelle piante, che dopo aver fatto il frutto, o fia la femenza, fi seccano, come il formento, le fave ec. Alcune vivono molti mesi, altre pochi. Ve ne son di quelle come le rape ec. che vivono due anni prima di far la semenza, e di morire.

D. Quali sono le piante vivaci?

M. Son quelle, che vivono vari anni. Queste

si distinguono in due classi . Alcune sono vivaci in tutte le loro parti , cioè radici , tronco , e rami , come gli alberi , gli arbufti ec. Altre fono vivaci nella fola radice, come il trifoglio, l'erba medica, o fia regina ec.

D. Come si sa a distinguere le piante annuali

dalle vivaci?

M. L'unica distinzione consiste in questo, che le piante vivaci hanno i loro rami carichi di germi, o fiano bottoni, e le piante annuali non hanno questi bottoni.

D. E le piante, che vivono folamente nella ra-

dice, dove hanno i bottoni?

M. Sulla radice medefima. Ma fentite quali fieno le parti della pianta.

D. Quali fono?

M. La radice , il pedale , e i rami , le foglie , i fiori, i frutti, o sia le semenze, e il suco, con cui la pianta fi alimenta.

D. Cosa è la radice?

M. La radice è la prima produzione della femenza. Sia erbacea, o legnosa, questa radice è quella, che fi profonda giù diritta nella terra, e chiamafi la radice maestra, o sia il fittone, e questa radice maestra si allunga più o meno, secondo che trova tenero, o duro il terreno. Intorno poi della radice maestra sortono molte altre radici, che si chiamano laterali, ma delle radici ve ne sono di varie forte.

D. Ora capisco perché gli Ortolani vangano molto profondamente il terreno, dove vogliono seminare le carotole, le pastinache, le rape ec., ma ditemi, quante sorte di radici vi sono?

M. Vi ho detto, che ve ne fono di molte forte, a voi però basterà di sapere le principali, cioè radici ramose, e radici polpose. Le ramose sono quelle, che si distendono nella terra, come i rami delle piante nell'aria; tali sono le radici degli alberi, degli arbusti ec.; fra queste radici ramose quelle sottili come un capello si chiamano capillari, quelle un po' più grosse si dicon sibrose.

D. E le radici carnose quali sono?

M. Le radici carnose, o polpose, sono le cipolle, i bulbi, o sia le cipolle de fiori, le pastinache, le rape ec. Riguardo alle cipolle, e a bulbi dovete avvertire, che quello, che forma la radice non è tutta la cipolla, ma solamente quella parte carnosa, che sta in sondo di essa, chiamata base, di modo che il corpo della cipolla voi lo dovete considerare come un bottone, in cui si trovano le soglie, e il siore, che debbono sortire la primavera.

D. Come fanno le radici a pigliare il suco dal-

la terra?

M. Le punte, o cime delle radici fono quelle, che tirano l'umor dalla terra, e lo mandano nelle radici grosse, che servono come di canali per portar il suco nella pianta, ma queste punte delle radici son tanto sottili, e minute, che appena le potrete vedere.

D. Fra le radici d'un albero quali fon quelle,

che tirano più suco dalla terra?

M. Quelle che fono particolarmente destinate a ricevere il suco per nutrire la pianta, sono le radici dici laterali, e per questo s'allungano tutti gli anni per portarsi in una terra nuova, e per trovar alimento. Osservate come la natura stessa ne insegna quanto sia necessario il cambiar terreno alle semenze; per questo si getta il sormento or in un campo, or in un altro; ma sitomando alla radice, voi dovete osservar due cose:

D. Quali fono?

ici

M. La prima si è, che tanto la radice maestra, cuanto le laterali s'allungano solamente per la loro punta, o sia cima. Provate a tagliare ad una
radice questa cima, e vedrete che non si allunga
più, ma produce delle radici laterali. Da questo
dovete imparare, che, se aveste bisogno che una
pianta sacesse delle radici laterali, basterà mozzare
le sue radici.

D. E la seconda cosa, che debbs osservare, qual'è ? M. La seconda si è, che fra le radici laterali, quelle, che sono più vicine alla superficie del terreno, sono le più sorti, e le più vigorose; que-fio succede, perchè tali radici sentono il benefizio dell'aria, del sole, e della pioggia, e poi si trovano in una terra coltivata, ed ingrassata. Vedete quanto importa il mover la terra, e il letamarla.

D. Volete dire, che la groffezza, e forza delle

adici dipenda della qualità del terreno?

M. Senza dubbio; le radici s'effendono, e s'ingossano di più in una terra lavorata, e mossa,
che in un terreno sodo e duro; di più in un terreo di buona polpa, che in un terreno leggiero.
Prvate a piantare due piante simili l'una in una
tera sabbiosa, l'altra in un terren buono, e gras-

fo ; lasciatele crescere, e poi offervate le loro radici, e troverete, che la pianta posta nel terreno fabbioso avrà prodotte molte radici, ma tutte sottili; e la pianta posta nel terreno argilloso avrà poche radici, ma forti, e vigorose.

D. Da quel, che avete detto circa il mozzar le radici, mi par, che non debba effere un gran male, quando, nel coltivare la terra, se ne rompe

qualcuna .

M. Voi dite bene. Il tagliare qualche radice, in vece di pregiudicare, giova alla pianta, perchè la radice tagliata producendo fubito delle radici laterali, la pianta viene ad avere molte bocche da tirar l'umore in quella parte, dove non ne aveva che una.

D. Ma spiegatemi un poco, come fa una radice a produrre delle piantelle, che sono come i si-

gliuoli dell'albero grande?

M. Voi dovete sapere, che la radice contiene in se molti germi, o siano bottoni, come vi ho detto parlando delle radici vivaci, e come ve ne sarete accorto, quando vi ho detto, che se si taglia una radice se ne producono delle altre; ora basta, che una radice si trovi presso alla superficie della terra, e che uno di questi germi senta il calor del sole, che subito spunta suor del terreno, e diventa una pianta.

D. Ditemi cosa sia il pedale, e i rami?

M. Già voi sapete qual parte sia della pianta l pedale, o tronco. Questo pedale nelle piante anuali è erbaceo, e negli alberi è formato di 5gno, di materia bianca e tenera, che chiamasi dburno, e scorza; i rami non sono altro, che lo stesso tronco diviso in più parti.

D. In qual modo si alimentano il pedale, ed i

rami?

M. Il suco, che vedeste nella radice, s' innalza nel tronco, e da questo passa ne' rami, nelle soglie, ne' siori, e ne' frutti.

D. M'immagino, che i bottoni, che si vedono su i rami faranno quelli, che voi chiamate germi?

M. Appunto. Di questi bottoni ve ne sono tanto nel pedale, quanto ne' rami, e possono produrre degli altri rami, o anche delle radici se la circostanza lo porta; da questo ne viene, che mozzando un ramo se ne producono molti altri.

D. Anche il tronco, e rami fanno dunque come

avete detto della radice?

M. Succede giusto lo stesso. Mozzate la cima di una pianta di sava, prima che mostri i siori, e vedrere, che manderà suori diversi rami, che vi daranno una maggior quantità di save. Questa stessa è la cagione perchè alcuni prati, tagliandoli, l'erba cresce più solta. Circa al tronco, ed a'rami vi dirò anche un'altra cosa.

D. Ditemela pure.

M. Sappiate, che le piante producono le radici fempre in proporzione di quel, che producono nel tronco, e ne' rami, e questa la dovete tenere per una regola certa, e non dovete imitar coloro, i quali operando fenza giudizio troncano una gran parte della pianta col folo fine di farle produr radici. Ma veniamo alle foglie.

D. Delle foglie se ne vedono pure di tante forte?

M. Certo che ve ne fono di molte forte, di diverse figure, colore ec. lo però ve le distinguerò folamente in due chassi, cioè foglie semplici, e foglie composte.

D. Quali fond quelle, che chiamate foglie fem-

plici?

M. Chiamo foglie semplici quelle, che ad una ad una stancate alla pianta; come le foglie della rovere, del salcio ec.

D. Quali somo le soglie composte?

M. Le foglie composte sono quelle, che ogni soglia è formata di molte foglie picciole semplici, le quali stanno tutte attaccate ad un sol gambo, o come voi dite picanello; tali sono le foglie dell'erba medica, de' piselli ec:

D. E circa alla figura, ed al colore delle foglie, anche in questo vi è una gran diversità?

M. Tra le foglie tanto semplici, che composte, ve ne sono di rotonde, di ovate, di bislunghe ec. alcune sono intiere, altre frastagliate, altre satte a denti ec. alcune sono piane, altre ineguali; alcune siscie, è sustre, altre toccandole sono ruvide, è pelose ec. Ve ne sono di slosce, e d'incartate ec. Il loro color verde è pur diverso, ed anche una stessa soglia ha due colori, nella parte di sotto essendo quasi sempre di un verde diverso da quello, che mostra nella parte di sopra. Nell'autunno diventano gialle, e ve ne sono di quelle, che diventan rosse.

D. A che coia servon le soglie?

M. Le foglie concorrono al par delle radici alla fussistenza, ed all'accrescimento della pianta; e non dove-

dovete dar ascolto a quelli, che vi dicono, che le foglie servono di ornamento, o tutt'al più servono per disendere il germoglio, i siori, e i frutti dall'intemperie delle stagioni.

D. Di grazia spiegatemi in che modo le foglie

ajutino a far viver la pianta?

M. In due maniere. Primo, perché per mezzo delle foglie la pianta traspira, e manda suori tutto il suco supersuo, e troppo abbondante. Secondo, perchè le foglie attirano l'umidità dell'aria, e tutte quelle particelle di diversa natura, di cui è piena l'aria medessima, e così attirano l'umidità della pioggia, della rugiada, e in questo modo somministrano del nutrimento alla pianta.

D. Ma con qual parte volete; che le foglie facciano queste funzioni? Le foglie non hanno la bocca:

M. Voi dovete sapere, che nelle soglie vi sono una infinità di bachi, o pori, e questi sono quegli organi, o siano bocche, con cui le soglie tirano l'umidità, e con cui traspirano l'umor supersuo della pianta. Guardate un poco quanto sia economa la natura, che gli stessi stromenti li sa servire a due usi.

D. Voi mi fate veramente maravigliare:

M. Vi maraviglierete molto più se vi dirò, che si attribuite alle soglie anche un' altra sunzione, cioè che ricevono l'aria pe' loro pori, la qual aria passa sino alle radici della pianta, e opera sul suco della pianta medesima purificandolo, ed assocializzado in quel trodo che opera l'aria, che noi respiriamo, sul nostro sangue; e per questo si dice, che le soglie sieno i polmoni delle piante.

D. Volete mo dire, che l'aria entri nelle pian-

te per mezzo delle foglie?

M. E' cosa certa; ma forse non entra solamente per le foglie, ma da tutta la pianta, e dalla radice ancora col fueo nutritivo.

D. Credete voi, che la traspirazione, di cui mi

avete parlato fia neceffaria alle piante?

M. Necessarissima . Già vi ho fatto di sopra osfervare, che il legno s'imbeve di molta acqua. Di quest' acqua la pianta non se ne può scaricare, se non per via di traspirazione, onde vedete quanto sia necessaria. Osservate negli anni umidi, che le piante, che stanno a tramontana, e che non sono esposte al sole, e ai venti, patiscono più dell' altre; questo proviene, perchè traspirando meno si trovan piene di umidità; ma se volete capire anche meglio la necessità della traspirazione, osservate gli effetti della nebbia.

D. La nebbia fa del gran male, specialmente ai

grani seminati, e ai frutti.

M. Pur troppo ; e pure tutto questo male succede solamente, perchè viene impedita la traspirazione. La nebbia non fa altro, che chiudere i pori, o sia stoppare i buchi delle soglie. Serrati i pori la pianta non può traspirare, e subito patisce. Ma alle piante fa male anche la troppa traspirazione. Nei giorni di gran caldo avrete offervato tutte l'erbe languide, e cascanti; questo è un effetto della troppo grande traspirazione.

D. Datemi una qualche prova, la quale mi mofiri , che le foglie tirano dell'umore per nutrire le

piante.

M. Non vedete, che nelle terre secche le piante vivono, e vivono vigorosamente? dunque bisogna dire, che la rugiada sorbita dalle soglie supplisca al disetto del terreno. Non vedete in oltre, che se voi adacquate dell'erbe, sacendo cader l'acqua a maniera di pioggia, riesce molto più giovevole, che in altro modo? anche questo prova, che le soglie s'imbevono di umidità, e che la traspirazione vien diminuita. Finalmente quel costume, che si ha di riparare dal Sole una piantella giovane di fresco trapiantata, vi mostra pure che si vuol impedire, che non si dissipi la rugiada, e si vuol procurare, che traspiri meno che sia possibile, giacchè la pianta, non ricevendo allora nutrimento dalla radice, vive col solo nutrimento, che le vien dalle soglie.

D. Ho inteso tutto, ma non sono ancora piena-

mente persuaso di quel che mi dite.

M. Volete assicurarvene coll' esperienza? Fate una legatura a un ramo d'un albero, o pure levate tutt' all'intorno di un ramo un dito di scorza. Voi vedrete, che nella parte superiore della legatura, o del taglio si formerà una gonsiezza come un cordone; or questo cordone non può esser prodotto, che dal suco, che le soglie tiran dall'aria, e che mandano ai rami, il qual suco, se la legatura non l'avesse trattenuto, sarebbe disceso sino alle radici.

D. Se le foglie son tanto necessarie, come voi dite, dunque fan male quelli, che le levano agli

alberi?

M. Fan male sicuramente, perchè si son veduti degli alberi morire per averli voluti spogliar delle soglie. Guardate le piante, a cui le ruche, o, come

me dite voi, le beghe, mangian le foglie, che in quegli anni, che non han sotserta questa disgrazia, gettan i polloni più luaghi: lo stesso moro, o, come dite, morone, vi mostra questa verità, perchè se state un anno senza spogliarlo delle soglie, quell' anno stesso getta più vigorosamente dell' ordinario.

D. Dunque non si potranno mai levar le foglie,

senza far danno alla pianta?

M. Quando i frutti si sono ingrossati, tutto quel che dovevano, e che son prossimi a maturare, allora il levar le soglie è piuttosto vantaggioso, che dannoso. Così d'autunno, quando si spoglian gli alberi delle soglie per nutrirne il bestiame, non riesce di danno, perchè le soglie son prossime a cadere.

D. Che cosa è il fiore?

M. Il fiore è quella parte della pianta, nella quale si forma la semenza per la moltiplicazione delle piante medesime.

D. Se ho inteso bene, voi dite, che i fiori servono alla generazione delle piante, e io ho sempre creduto, che fossero stati creati per puro ornamento

del mondo, e non per altro fine.

M. Come vi ho detto, i fiori furono fatti per moltiplicare le piante, e questo su il primo fine. Furono poi fatti belli e odorosi, acciò sossero un ornamento del mondo, e questo su il secondo fine. Ma sentite le diverse parti, di cui è composto il sicre.

D. Ditele pure.

M. Tre sono le parti del siore, cioè le soglie colorite, che per distinguerle dalle altre soglie, si chiaman petali; le silaciche, o stamini, e il pistillo, o stilo.

D. Di grazia spiegatevi meglio, perchè io non

intendo questi vosiri nomi?

M. Le feglie colorite del fiore già voi fapete quali sono, ticchè di queste non vi parlo. Le filaciche, o stamini sono quei fili piantati nel mezzo del fiore, i quali fili portano sulla loro cima dei granellini di diverso colore, e questi granellini sono come tante vescichette piene di una minutissima polvere. Il pistillo poi è quel filetto, che sta appunto nel mezzo del fiore, e alla citna di questo filetto vi è un piccolissimo baco, che si chiama stimmata. Per vedere distintamente tutte queste parti, guardate il giglio, nel quale si distinguono facilmente.

D, A qual uso servono mai tutte queste parti del

fiore?

M. Servono per la moltiplicazione delle piante, e voi dovete confiderare i fiamini come quelle parti, che sono proprie del maschio, il pissilio, come quella parte, ch'è propria della semmina, e le soglie le dovete riguardare come una veste, che serve a coprire, e a involgere le dilicate parti suddette, per disenderle dall' intemperie dell'aria.

D. Tutte queste parti si trovano sempre in tutt'i

fiori?

M. No; e per questo si distinguono tre sorte di fiori, cioè maschi, semmine, ed ermascoditi. I siori maschi son quelli, che hanno solamente le parti del maschio; i siori semmine son quelli, che hanno solame t le parti della semmina; e quelli, che hanno tutte me le parti, che sono moltissimi, sono i fiori ermascoditi.

D. Ma ditemi un poco, ogni pianta produce fem-

pre tutte queste sorte di fiori?

M. Oibò. Vi sono le piante, che hanno solamente siori semmine, altre solo siori maschi, altre, e queste son molte, hanno siori ermasroditi. Ve ne sono anche di quelle, come la noce, la nocciuola, il melone, e il cocomero, che portano due sorte di siori, cioè il maschio, e la semmina sullo stesso albero, o pianta.

D. Credete voi, che il fiore femmina per produrre una buona femenza abbia bifogno dell' ajuto del

fiore maschio?

M. Sicoramente. Per far nascere i pulcini non dite, che bisogna avere gli uovi di gallina stata coperta dal gallo? Dite la stessa cosa de fiori semmine, i quali han di bisogno de fiori maschi per produrre una semenza seconda.

D. Avrei caro che mi faceste vedere in pratica

con un esempio quel che mi dite.

M. Volentieri. Prendete il canape come pianta da voi conosciuta, e seminatelo. Già sapete, che vi è il canape maschio, e il canape semmina. Il maschio è quello, che cresce più alto, e produce i siori, ma non sa la semenza. Provate adunque a sterpare il canape maschio ancor acerbo, e vedrete che tutta la semenza del canape semmina sarà vota e falsa; e questo succede, perchè le polveri del maschio non han potuto secondare il siore della semmina; provate poi a lasciar maturare persettamente il canape maschio prima di sterparlo, e vedrete, che tutta la semenza sarà buona, e seconda.

D. Ditemi di grazia in qual modo si faccia questa

fecondazione?

M. La polvere che sta nei granellini, che vi ho detto, sorte suori, e spargendosi all'intorno ne casca qualche porzione nella stimmata del pistillo, ed ecco secondata la semenza.

D. Come potre' fare per assicurarmi cogli occhi

propri di questa cosa?

1-

le

i

1

1

M. Porete fare quella esperiezza, che gli studiosi della natura sanno ad altro proposito. Fate nascere un tulipano rosso, e aperto che sia il siore, mozzategli tutt' i sili, o siano stamini, prima che le polveri si spargano, poi prendete le polveri d'un tulipano bianco, e spargetele sopra il pistillo del tulipano rosso. Voi vedrete, che dalla semenza di quetto tulipano ve ne nasceranno dei tulipani rossi, bianchi, macchiati, e marmorizzati.

D. M'immagino che queste polveri siano poi quelle, che la pioggia abbondante riduce come in una

pasta con grandissimo danno dei frutti.

M. Dite benissimo; ma di questo vi ho parlato, spiegandovi cosa era l'acqua. Adesso sarà bene, che vi dica due parole del suco, che alimenta la

pianta.

D. Circa a questo suco non vi domando cosa sia, perchè mi avete già insegnato ch' è composto di quelle cose, che voi chiamate principi. Avrei però caro di sapere se questo suco corra per tutta la pianta sino alla cima.

M. Certo. Il suco si spande per tutta la pianta, e s'innalza sino alla cima. Le foglie, e i siori che spuntano dalle cime degli alberi ne sono una prova, e se questa prova non vi basta, mettete una piccola pianta a germogliare in un'acqua tinta d'un colore,

C

che vedrete l'acqua colorita innalzarsi fino alla cima della pianta.

D. Mu voi m'avete detto, che v'è anche un suco, che discende abbasso, e che se ne va verso le

radici?

M. Oltre del suco che s' innal2a, v' è anche il suco che discende, cioè che viene verso le radici, come v' ho mostrato parlandovi delle foglie; ma questo suco che discende abbasso, forse serve solamente per nutrire le ràdici, e per formarne di nuove.

D. Avrei caro che mi diceste come faccia il suco

a falire?

M. Voi dovete immaginarvi che la radice, e tutto il corpo della pianta fia come una fponga, la
quale tira fubito l'acqua, e l'umore. In virtù di
questa proprietà il suco entrato per le radici si solleva subito in alto; oltre di ciò anche la traspirazione continua della pianta può esser cagione che il
suco s' innalzi, e per questo alcuni dicono, che le
seglie tirano il suco, come sa la calamita il ferro.

D. Come sapete voi che il legno dell' albero abbia questa proprietà di sorbire l' acqua come sa una

Sponga?

M. Fatene l'esperienza. Tagliate un ramo da una pianta; di questo rame pigliatene un pezzo che sia tagliato da tutte due le bande, o estremità; allora ponete la parte più grossa del detto pezzo di ramo nell'acqua, e vedrete tosto nella sua parte superiore comparire l'umidità. Questo vi prova che il legno stesso è come una sponga.

D. Volete mo dire, che il fuco tal qual viene

dalla radice ferva d'alimento alla pianta?

M. Io non ve lo fo dir del ficuro, ma neppure a voi importa molto il saper questa cosa. E' però assai probabile, che il suco fermandosi nei vasi della pianta venga preparato e disposto, cioè si spogli delle particelle d'acqua, e acquisti un po' di consistenza per servire ai diversi bisogni della pianta medesima.

D. Perchè cosa si dice, che di primavera le pian-

te vanno in amore?

M. Quando le piante si empiono di suco, e si di-stacca la scorza dal legno, voi altri dite che vanno in amore. Questo succede due volte l'anno, cioè di primavera, e verso l'Agosto. L'abbondanza del suco specialmente di primavera fa che le piante spuntino con vigore. Tenete ben a mente, le piante vogliono del calore accompagnato con dell'umidità; tale è d'ordinario la primavera, per questo nei gran caldi le piante producono poco, perchè mancano d'umore, ed è maggiore la traspirazione.

D. A quel che sento, siete anche voi del sentimento di quelli che dicono, che d'estate giova più

alle piante il tempo nuvoloso, che il sereno?

M. Quelli che dicon così la indovinano. Offervate un poco le piante in occasione di sei, o otto giornate nuvolose con un po' di pioggia interpolatamente, e vedrete che crescono più di quel che facciano in un mese continuo di bel sereno.

D. Ditemi un poco, le piante sono tutte d' una

steffa natura?

M. No. Ve ne fono di diversi temperamenti, per la qual cosa alcune vogliono un nutrimento graffo, altre vogliono molt' acqua, altre vogliono un'

CAPO QUARTO.

Della Terra .

D. A Vendomi voi spiegato cosa sia la pianta, mi dovete adesso parlare del terreno, acciò pos-

sa imparare a conoscerlo.

M. Così appunto voglio fare, specialmente per insegnarvi a distinguere le diverse qualità della terra. Già voi saprete, che il primo dovere di un Contadino è quello di saper conoscere la natura del suo campo.

D. Perchè cosa il conoscere le qualità del terreno

è utile al Contadino?

M. Perchè conoscendo la natura del terreno, conosce anche le sue proprietà e i suoi disetti; conosciuti i disetti, procura di trovarvi il rimedio e di migliorarlo. Oltre di questo vi sa adattare le colture, gl'ingrassi, e le semenze, le quali cose sono tanto importanti, che in questo consiste tutta la bravura d'un Agricoltore.

D. Insegnatemi dunque a conoscere le diverse qua-

lità della terra.

M. Voi dovete sapere, che la terra è un corpo com-

composto di due cose, cicè di vera e pura terra, e di sabbia. Tutt'i terreni sono formati di queste due cose mischiate insieme.

D. Qual è la terra, che voi chiamate pura?

M. Chiamo vera e pura terra quella, ch' è composta di parti tenere, fine e sottili, che facilmente si legano, ed uniscono insieme, di maniera che, bagnandola, voi ne potreste formare come una pasta; questa terra comunemente si chiama argilla.

D. Qual è la terra, che chiamate sabbia?

M. Chiamo fabbia quella terra, la quale è composta di piccoli e minuti granellini duri di differente grossezza e sigura, che non si possono unire insieme.

D. Conosco bene la terra, che voi chiamate sabbia, la quale è quella, che comunemente adoprano i muratori, ma non conosco poi quella, che voi di-

te terra pura, o fia argilla.

M. Voi non troverete così facilmente questa sorta di terra; ma per darvene un'idea, dovete figurarvi, che sia simile a quella, con cui fanno le scodelle e i piatti. Un campo di terra pura, o sia d'argilla non si trova sorse in nessun luogo. Tutte le terre sono una mischianza di terra pura e di sabbia, la qual cosa è cagione delle tante diversità ne' terreni.

D. Volete dire, che la molta diversità ne' terreni

provenga da questo?

M. Senza dubbio. La maggiore, e minor quantità di terra pura, la maggiore, o minor quantità di fabbia, ch' entra ne' terreni, forma la tanta gran diversità, che si trova in essi. D. Effendovi tanti diversi terreni, come farete a distinguerli?

M. lo li distinguo in due classi, cioè terreno for-

te, e terreno deboie.

D. Cofa v'intendete per terreno forte?

M. Quando vi ho parlato della terra, vi ho già detto cosa sia il terreno sorte, e il terreno leggiero, nondimeno ve lo tornerò a dire. Per terreno sorte m' intendo quello, il quale è composto per la maggior parte d'argilla, o sia terra para, e di poca sabbia; quello, ch' essendo bugnato riesce vischioso, e s'attacca ai piedi; e siccome in questa terra Ja quantità dell'argilla supera la quantità della sabbia, perciò si chiama terra argillosa.

D. Perchè la chiamate terreno forte?

M. Perchè effendo di fua natura tenace e viscoso, ritiene per lungo tempo le parti graffe, e resiste al calore, alla siccità, e al freddo.

D. Cosa v'intendete per terreno debole?

M. M'intendo quel terreno composto per la maggior parte di sabbia, e di poca terra pura, o sia argilla; quello, che bagnato in vece di gonsiarsi si comprime.

D. Perchè lo chiamate terreno debole?

M. Perchè essendo di natura leggioro, perde sacilmente le parti grasse, ed acquose, e non può resistere nè al gran caldo, nè al gran freddo, nè alle altre intemperie dell' aria. Ora tutta la vostra premura debb'essere di ben imparare a conoscere le proprietà di queste due sorte di terra, di scoprirne i disetti, e di cercare poi la maniera di rimediarvi.

D. Tutte queste cose io le imparerò volentieri,

e cominciante pure a parlarmi della terra forte.

M. Per maggiore vostra chiarezza vi distinguero tre sorte di terra sorte cioè: 1º. Terra buona, che bagnata diventa oscura, e però si chiama anche terra nera. 2º. Terra legata e pesante, detta terra argillosa. 3º. Terra secca detta tuso, e che voi altri chiamate ora gesso, ora creta, ora ghiarone.

D. Qual è la terra buona?

M. E' quella, che asciutta mostra un color grigio, e bagnata diviene oscura, e quasi nera. Questa terra è piena di suchi grassi, e di sali secondi, ed è la miglior terra di tutte per nutrire le piante.

D. Quali sono le proprietà di questa sorta di terra?

M. Le proprietà della terra nera sono, ch' essendo bagnata si gonsia, e conserva per molto tempo l'umidità. Per essere porosa, cioè piena di piccolissimi buchi, lascia passare liberamente l'aria, e il calore, onde si scalda più facilmente degli altri terreni, e nel coltivarla si rompe, e stritola facilmente senza molta fatica.

D. Cosa vuol dire quel colore, che mostra quan-

do è bagnata?

M. Vuol dire, che contiene molte parti graffe, e oleole. A motivo di questo colore alcuni han creduto, che la terra nera fosse composta per la meggior parte di vegetabili imputriditi, come di foglie marcite ec.

D. M'immagino, che una terra così buona non

avrà alcun difetto.

M. Per quanto sia buona, ha però due difetti, cioè primo è soggetta nei tempi secchi a una grande suporazione dell'umido, e dei suchi grassi, la qual

qual cosa molto la impoverisce; secondo essendo assai mobile, le piante non vi fianno dentro ben ferme, e sode colle radici; a cagione però di questi due difetti la terra nera è buona più per gli orti, che pe' campi.

D. Per far fruttar questa terra non vi vorrà mol-

M. Certo che un terreno di questa sorta ha bisogno di poco ingrasso, e di poche colture, ma pure vi vuole e l'una, e l'altra cosa, altrimenti perderebbe delle sue buone qualità. La terra nera ha questo di proprio, che quando vien trascurata presto diventa sterile. Provate a metterne un poco al Sole, e fatele perdere l'umido e il grasso, e vedrete che vi resterà solamente una terra polverosa.

D. Dove si trova questa terra nera, che io non

I'ho mai veduta nei campi?

M. Son persuaso, che nei campi non la trovate. Se la volete vedere, offervate quella, che si trova nei falici, ovvero andate negli orti; ma la terra nera degli orti è più opera dell'arte, che della natura. L'ingrasso, e la coltura rendono buona una terra, che prima era cattiva.

D. Qual è la terra argillosa, che chiamate legata

e pesante?

M. La terra argillosa è quel terreno legato, attaccaticcio e vischioso, che quando è bagnato s'attacca ai diti, e quando è asciutto resta serrato, e duro. Questo terreno è composto di particelle minutissime, e quasi si può dire, che sia troppo sostanzioso.

D. Quali fono le proprietà di questa terra?

M. Le

M. Le sue proprietà sono di attirar l'umido, l'acqua, e le parti grasse dell'aria, e di consumar poco il letame. Quando poi si secca a cagione del caldo, s'indura, e sorma una crosta durissima con delle crepature, le quali crepature sono tanto più grandi quanto più sabbia entra nel terreno argilloso.

D. Fra tutte queste sue qualità ve n'è nessuma di

buona?

M. Voi potete chiamar buona la proprietà di tirar l'acqua, e di confumar poco il letame. Tanto l'umidità, che le parti graffe del letame si conservano lungo tempo in questa terra per causa della sua natura serrata, e stretta, e perciò nelle terre argillose le piante trovan da nutrirsi anche nei tempi secchi, e nelle grandi siccità.

D. Quali sono i difetti della terra argillosa?

M. Il primo e principal suo difetto è quello di essere troppo legata, e tenace. Da questo disetto ne vengono molti altri; per esempio la terra argillosa non assorbendo l'acqua, e asciugandosi solo per mezzo delle svaporazione, resta per lo più troppo umida, e naturalmente siredda, tra perchè l'umidità indebolisce il calore, e tra perchè il sole non può ponetrare in questa terra tanto legata. In oltre la terra argillosa impedisce alle piante di allungare, e distendere le radici, le quali non possono penetrare nella terra tenace, e dura. Varj altri disetti voi li conoscerete, allora, che avrete occasione di lavorar questo terreno.

D. Che difetti saran mai questi?

M. Voglio dire conoscerete, che il terreno argilloso ne' tempi umidi non si può coltivare attaccandoss all'aratro come una passa, e in vece di dividersi comprimendosi di più; e che ne'tempi secchi divien tanto duro, che l'aratro non lo può rompere.

D. Di grazia infegnatemi il rimedio per tutti

questi difetti.

M. Vi ho detto, che tutto il male veniva dall' essere questa terra troppo serrata, e tenace, dunque trovate la maniera di dividersa, e di rendessa mobile, che avrete trovato il gran segreto.

D. Ma quale sarà questa maniera?

M. I lavori, e l'ingrasso. Con queste due sole cose voi farete sar miracoli al vostro terreno argilloso. Tutto sta, vedete, a saperlo sar con giudizio.

D. Come dovrò io danque lavorare questo ter-

reno?

M. Voi lo dovete arar molte volte, perchè quanto più questo terreno sarà diviso, e mosso, tanto più sarà sertile; lo dovete poi arare in tempo sereno, e che la terra sia asciutta, perchè allora l'aria, ed il calore penetrano il terreno con maggior forza, e lo dividono meglio.

D. Che cose dovrò adoperare per ingrassarlo?

N. Gl' ingrassi devono esser tell, che in compagnia delle arature ajutino a dividere, e a riscaldare questo terreno; come per esempio la curatura de' fossi, che voi dite rivale, la terra leggiere messa a bella posta nel letame, la marna, di cui vi parlerò, e la sabbia ec. Questi son tutti ottimi ingrassi per la terre argissofa. Potete anche servirvi de' letami specialmente de' più caldi, come quel di cavallo, di pecora ec.

D.

D. Le terre, che chiamate argillose sono tutte

di una stessa qualità?

M. Le terre argillose sono moltissime, e sono tutte diverse l'una dall'altra in proporzione della terra nera , della fabbia , e dell'altre particelle di diversa natura, che contengono. Ve ne sono di bianche, di grigie, di rosse ec.; ve ne sono di umide, ve ne sono di sterili.

D. Se di queste terre ve ne sono di tante diverse sorte, come mi dovrò regolare per renderle

fruttifere.

M. Un bravo Contadino efamina prima di tutto che differenza passa da un terreno all'altro, conosciuto questo vi sa adattare le colture, e gl'ingrassi, ed ogni altra cosa. Così dovete fare anche voi.

D. Mi avete detto, che vi fono delle terre argillose bianche e rosse; sentirei volentieri se sieno

buone, o no.

M. Sono buone specialmente per seminarvi il sormento, e la bianca è ancor miglior della rossa.

D. Fra tante terre argillose quale sarà la mi-

gliore?

M. Quella che si trova mischiata con tanta terra nera, e sabbia, quanta basta per rendere il terreno meno tenace, e legato. E' vero che una tal terra perde più facilmente le parti grasse, ed acquose, ma in vece non s'indura tanto per il calor del Sole, si coltiva più facilmente, e le piante vi riescon meglio, perche l'aria, ed il calore entrano facilmente in fimili terre.

D. Qual' è quella terra, che voi chiamate umida? M. Chiamo umido quel terreno d'ordinario bafto, e piano, di natura ferrato, e freddo a cagione dell'acqua, che si ferma, e muore in esso.

D. Che male fa la troppa umidità?

M. Offervate ne' terreni umidi , e vedrete , che i germogli, o, come dite voi, le pole degli alberi , restano troppo teneri , e muojono nell'inverno ; le foglie diventan gialle fuor di stagione , e cascano; i frutti sono insipidi, e marciscono prima di maturare, e così pure marcifcon le stesse piante.

D. Da che cosa provengono tutti questi disordini? M. Il gran difetto delle terre umide è quello di essere troppo fredde . Da questo difetto ne vengono tutt'i mali nominati di fopra . Vi ho detto, che le piante vogliono un grado moderato di umidità, e di calore.

D. Come farò a rimediare a questo disetto?

M. Per rimediare a un difetto, bisogna conoscere la suz cagione. I terreni possono essere umidi in primo luogo quando la di loro superficie è buona , e grassa , ma la terra di sotto serrata , e stretta a segno, che non lascia passar l'acqua; in fecondo luogo quando la terra tanto di fopra, quanto di sotto è buona, ma di natura legata, ed il campo non ha alcuna pendenza.

D. Cosa dovrò fare nel primo caso, che il terreno fosse buono, ma la terra di sotto troppo ser-

rata?

M. Voi dovete all' intorno di tali terre fcavare de larghi fossi, e profondi, acciò ricevano l'acqua superflua. Se vi toccasse da scavar questi fossi, ricordatevi di lafciar in mucchio la terra, che cavate almeno per un anno, mischiandovi insieme anche la terra della cavedagna, affinchè possa sgociolarsi, dividersi, e maturarsi, e dopo gettatela sul terreno, che vi servirà come d'un ingrasso. Avvertite però, che se il terreno è in piano, dovete porre la terra più in mezzo, che in altro luogo; e se il terreno ha della pendenza, dovete porre la maggior parte della terra all'alto, perche l'acqua porta sempre al basso la sostanza miglior della terra.

D. E se i fossi vi fossero già, e la terra fosse

ancor umida, cosa potrei far d'altro?

M. Allora voi potete far delle buche in vari siti del vostro campo. Nel sar queste buche dovete levare la terra della superficie, e metterla da una parte, e da un'altra parte metter la sabbia se ne trovate; scoperto che avrete la terra tenace, ed argillosa, la caverete sino che torniate a trovare della sabbia; allora voi empite la buca colla sabbia che avete, e con dell'altra, se abbisogna, e sopra tornatevi a mettere la terra, che vi era prima. Riguardo alla terra argillosa, che avrete cavato, la spargerete sul campo. In questo modo voi asciugherete infallibilmente il terreno.

D. Cosa dovrò fare nel secondo caso, quando la terra fosse troppo legata, ed il campo senza

pendenza?

M. Dovete nel lavorar questi terreni fondar l'aratro più che potete, e fare le colle un po' alte,
acciò la terra si possa sgocciolare, ed ascingussi.
Dovete inoltre sarvi i solchi maestri, i quali taglino per traverso gli altri solchi, e ricevano l'ac-

qua di questi, e la mandino suori del campo; ed avvertite, che il solco maestro deve avere la sua pendenza, ma più dolce, che sia possibile, perchè l'acqua suol portar via la miglior terra, e tatto l'ingrasso del campo.

D. Che sorta di letame dovrò adoperare per que-

sti terreni?

M. Tutti gl'ingrassi caldi sono buoni; per esempio il letame di cavallo, di pecora, lo sterco di colombi, la cenere, la caligine, le soglie marcite ec. Tutte queste sono cose buone per asciugare, e render leggiero il terreno. La sabbia stessa tante volte ha giovato mirabilmente.

D. Quali sono i terreni, che chiamate sterili?

M. Chiamo sterili quei terreni tanto magri, che producono poco, o nulla, e sono naturalmente infecondi.

D. Da che procede questa sterilità?

M. Alle volte procede dall' effere stati mal governati, e trascurati; ma alcune volte procede dal terreno stesso, che contiene troppa terra di una stessa natura, e manca di sali, e di suchi buoni per nutrire le piante.

D. Cosa si può fare per render fruttiferi questi

terreni.

M. Se il male viene dalla negligenza di chi li doveva coltivare, voi li rendete facilmente fruttiferi co' frequenti lavori, e coll' abbondante ingraffo; ma il male vien dall' effere il terreno (enza fuchi, e fali, allora non bafta lavorarlo molto, e
letamarlo, ma bifogna farvi qualche altra cosa.

E. Cosa vi si deve fare?

M. Dovete, se vi torna il conto, portare sul vostro terreno una terra di diversa natura, e mischiarvela insieme. Voi vedrete quando vi parlerò degl' ingrassi, che una tale mischianza giova moltussimo. Ho detto, se vi torna il conto, perchè in tutte le opere, che farete intorno al terreno, dovete sempre guardare, che l' utile sia maggior della spesa, altrimenti non vi converrà di farle.

D. E se non mi torna il conto di portarvi la

terra, cosa vi posso sar d'altro?

1

e

M. Potete abbruciare tutta la crosta del vostro campo. Il suoco è il miglior segreto, che si possa usare nelle terre sterili, purchè si faccia di raro. Due, o tre volte, che voi abbruciate la terra, subito la rendete migliore; se lo faceste di più, rendereste il terreno leggierissimo, e troppo debole,

D. Mostratemi in che modo si fa questa faccenda? M. Voi sapete, che nelle terre sterili nascono delle ginestre, della selce, che voi dite siles, dei rovi da voi chiamati spini, e cose simili. Or cominciate di primavera a tagliare tutte queste cose; dopo levate la crosta del vostro terreno, come sareste a levare la cotica da un prato, e procurate di conservare i pezzi intieri voltandoli colla radice all' insu. Seccati che si saranno, fatene con essi in vari siti del campo tanti sornelli.

D. Come van fatti questi fornelli?

M. Li dovete fare rotondi, larghi due braccia, ed altrettanto alti, alla cima devono finire in punta; dalla metà in su vi dovete lasciar nel mezzo un piccol buco, il quale servirà di cammino per

portar suori il sumo. Se i pezzi di terra non avessero erba, o radici secche, dove si possa attaccar
il suoco, vi metterete fra mezzo delle ginestre, o
degli spini. Finita questa prima sabbrica, dovete
coprirla attorno attorno con degli altri pezzi di
terra ben uniti l'uno con l'altro, acciò il sumo
non porti via da tutte le bande la sostanza migliore, ed il suoco non sia troppo violento.

D. E quando vi dovrò dare il fuoco?

M. In un tempo sereno, e quieto con una brancata di paglia. Accesi che siano i fornelli, di tanta in tanto li dovete visitare, acciò il suoco non si smorzi, o non si faccia troppo ardente, nel qual caso per moderarlo stopperete con della terra i bucchi, deve sorte il sumo, ed entra l'aria. Ritenete, che il suoco più lesto è il migliore, e la terra non si deve abbruciare, ma calcinare.

D. Dopo che i fornelli saranno abbruciati, cosa dovrò fare?

M. Eovete lasciarli raffreddare, e poi mischiare insieme la cenere, e la terra, e spargerla sul vostro campo più ugualmente che potete, mandandola sotto con una leggier aratura; dopo coltivate il terreno, secondo si pratica, solo avvertite di fare le ultime arature più prosonde delle prime. In questo modo vedrete, che il vostro campo diventerà fruttisero.

D. Qual' è quella terra, che chiamate terra secca, o tnfo?

M. Il tufo è una terra fecca arida, or bianca, or rossa, or grigia, or gialla sempre dura, ma alle volte tanto dura, che pare una pietra, d'ordina-

dinario se ne trova di tre qualità.

D. Quali fono?

M. Il tufo della prima qualità è formato di creta, e di pietra buona da far calcina; quel della feconda è formato di parti di terra, e di particole di ferro; quel della terza qualità è formato di tutte le dette cose.

D. Fra queste diverse sorte di tufo, qual' è il

meno cattivo?

M. Il tuso più tenero è sempre il men cattivo, ma cattivissimo è quello, che contiene le particole di ferro. Nel giudicare però del tuso, dovete avvertire ad una cosa.

D. Che cofa ho da avvertire?

M. Dovete guardare di non ingannarvi, pigliando per tufo la terra argillosa, o la creta, che sia sotto il terreno coltivato. Per lo più i Contadini subito che senton duro il terreno di sotto lo giudican tufo, o sia gesso, e s'ingannano, perchè tante volte è creta, o terra argillosa.

D. Avete detto, che quel tufo, che ha del ferro, è cattivissimo, mi sapreste mo dire il perehe?

M. Perchè il ferro è contrario alla fertilità. La esperienza ha satto vedere, che una piccola quantità di sal marziale, ch' è un sale formato col serro, basta per rendere sterile una quantità di terra buona.

D. Quali sono i difetti del tufo?

M. Il suo gran difetto è quello d'effer secco, e duro, e di non contenere in se alcun suco da nutrire le piante.

D. Cosa si deve fare per correggere questi difetti? D M: M. A forza di lavorarlo, e di fargli sentire il gelo, il folo, la pioggia, la rugiada: ajutato dagl' ingrassi si rompe, si divide, e si rende fruttifero.

D. Ma quali dovranno effere gl' ingraffi?

M. Tutti quelli, che possono rompere il tuso, e tenerlo umido, sono buoni, come la terra grassa, la curatura de' fossi, o sia il rivale, il letame ben consumato, la marna, la calcina ec. anzi questi due ultimi in terre simili sono prodigiosi, perchè hanno la proprietà di attirare gli acidi del ferro, e d'impedire che non si sciolgan nell'acqua.

D. Credete voi, che si trovino de' campi intieri

di tufo?

M. Ve ne sono sicuramente; anzi vi so dire, che i buoni Agricoltori, conoscendo che il disetto di tali campi è quello di essere secchi, li seminano quando son bagnati, e il sormento vi riesce. Ma è tempo, che parliamo delle terre deboli. Anche di queste terre ve ne sono di diverse sorti.

D. Di quante?

M. lo ne distinguo di tre sorti; cioè

1. Sabbia magra.

2. Sabbia graffa, o sia terren leggiero.

3. Terren fasfoso.

D. Qual' è la terra, che dite fabbia magra?

M. Chiamo fabbiu magra quella, ch'è mischiata con pochissima terra.

D. E quella, che dite fabbia graffa, qual' è?

M. Chiamo terren leggiero, o fabbia graffa quella, ch'è mischiata con una quantità di terra argillosa, ma che quando è bagnata non si attacca ai piedi, e non è vischiola.

D. D. Fra queste due sorti di terra, qual sarà la mi-

gliore ?

M. La sabbia grassa è senza paragon migliore della sabbia magra. Voi vedrete, che nella sabbia grassa si fanno dei buoni raccolti, e gli alberi vi vengono selicemente. Ma parlando della bontà dei terreni sabbiosi, bisogna distinguer sabbia da sabbia.

D. In che modo?

M. Si deve distinguere due sorti di sabbia, cioè la sabbia simile ai sassi, con cui si sa la calcina, e questa è la migliore; e la sabbia simile al vetro, o al cristallo, e questa è la peggiore, perchè, essendo troppo aspra e acuta, nuoce alle piante. La sabbia cristallina si conosce facilmente, perchè è lucida.

D. Che proprietà hanno queste terre?

M. Voi dovete fapere, che la terra, detta fabbia, è un composto di piccolissimi sassi, i quali non si uniscono mai bene insieme; da questo ne viene, che la sabbia riceve facilmente l'acqua, bagnata non si gonsia, ma si comprime, presto si asciuga, e facilmente si scalda.

D. Quali sono i suoi difetti?

M. Da quel che vi ho detto, voi potete conoscere i suoi disetti, cioè che lasciando passare troppo facilmente l'acqua, l'aria, il calore, e il freddo, tutte queste cose le fanno del male.

D. Di grazia spiegatemi un poco in che maniera?

M. L'acqua nel puffare porta via i fali, e i fuchi grasi, e per questo si dice, che il terreno sabbioso mangia, e consuma il letame, l'aria, e il calore funno svaporare i sali, e i suchi lasciati dall'acqua; il calore poi, e il freddo entrando liberamente nella fabbia, va fino alle radici delle piante, e fa loro del danno.

D. Come si può migliorare questo terreno?

M. Per migliorare la terra fabbiosa bisogna darle della sostanza, e renderla più legata; bisogna ajutarla a ritenere l'umidità. A questo fine giovano la terra argillosa, la creta, la terra delle paludi, la fanga delle strade, il letame grasso, come quel di vacca ec. ben consumato. Ma tutte queste cose bisogna saperle adoperare.

D. Cofa v' intendere con questo?

M. M' intendo, che, se adoperate la terra argillofa, o la creta, la dovete spargere sul campo prima
dell' inverno, acciò la pioggia, e il gelo la dividano; se adoperate la fanga, la dovete per un' invernata lasciare in mucchio, acciò si scolì, e si maturi; se adoperate il setame, lo dovete gettar nel terreno poco prima di seminare, acciò l'acqua non ve
lo porti via, e non ve lo consumi.

D. Circa alle arature, come mi dovrò regolare in

queste terre deboli?

M. Pochi lavori fon necessarj per la sabbia grassa, e pochissimi per la sabbia magra, la quale col lavorarla di spesso diventa peggiore, perchè col moverla si espone all'aria, e al calore, e si ascinga, e riscalda molto più. Avvertite però, che tanto l' una, quanto l'altra se dovete coltivare in tempo umido.

D. Qual è il terren sassoso?

M. Per terreno sassoso m' intendo tanto quello, che contiene molta ghiara, quanto quello, che ha molti sassi.

D. Questi terreni sassosi son tutti deboli?

M. No. Ve ne fono anche di forti, i quali non oftante, che fiano pieni di fafsi, producono del bel formento.

D. Che difetti hanno questi terreni?

M. Voi ben vedete, che i sassi grossi calcano la terra, impediscono la circolazione dell' umido, e non lascian distendere la radice delle piante; a cagione dei sassi il terreno si lavora con grande stento, e nelle terre deboli, non potendosi fondar l' aratro, i campi sono sempre poveri e magri.

D. Avete pur detto , che le terre forti fono frut-

tifere anche coi sassi?-

M. Nelle terre forti i sassi non sono tanto dannosi, perchè a cagione dei sassi sono più facili da lavorare, e ritengono meno l'acqua.

D. Cosa si deve fare per correggere il disetto

dei fassi?

M. Voi dovete levare i sassi più grossi, non vi curando di quelli piccoli della grossezza di un uovo. Questa saccenda la possono fare anche le donne, e i figliuoli un po' per anno. Levati, che avrete i sassi, trattandosi di un terreno forte, e che il suo sondo lo permetta, dovete nel lavorare, fondar a poco a poco l'aratro, e sollevare della terra nuova, la quale unendosi all'altra, con un po' di tempo vi renderà migliore il vostro campo.

D. Che cosa dovrò far nella ghiara?

M. Per migliorare un terren ghiarofo vi vuole una gran quantità d'ingraffo, come il letame, la curatura dei fossi, la fanga delle strade, la marna ec. tutti i quali ingrassi vanno preparati, e matura-

ti, come vi ho detro altre volte. Il terreno con ghiara d'ordinario è debole, e per questo non dovete movere, arando, che la terra solita, perchè nei terreni leggieri la terra di sotto è sempre più magia di quella di sopra.

D. Se io farò ai diversi terreni tutti i miglioramenti, che mi avete insegnato, dareranno un pezzo?

M. Questo dipende dalla natura del terreno, e l'esperienza ve lo insegnerà. Tenete però ben a mente, che la terra ritiene sempre della sua prima qualirà. Osservate le terre magre, che han di bisogno di un continuo ajuto per esser fruttifere, altrimenti tornan subito nella naturale loro sterilità.

D. Pensando a quel che mi avete de to fin ora, capisco che il terreno per esser buono non deve es-

sere nè troppo forte, nè troppo leggiero.

M. Dite benissimo. Le terre sono sterili per due disetti l'uno contrario all'altro; alcune, perchè son troppo legate, e fredde; altre, perchè son troppo magre, e troppo calde. Tutta l'industria del Contadino consiste nel saper correggere questi disetti. Ma per render fruttisera la terra non vi basta conoscere le diverse sue qualità, bisogna ancora, che impariate a ben prepararla, a ingrassarla, a seminarla, e sinalmente a raccogliere, e a conservare i suoi frutti.

CAPO QUINTO.

Dei Lavori .

D. COsa v'intendete per preparare la terra?
M. M'intendo romperla, dividerla, renderla so-

spesa, e leggiera, acciò produca abbondanti raccolte. Per rompere, e divider la terra vi sono due maniere, cioè i lavori, e gl'ingrassi, le quali due cose sono le più essenziali dell' Agricoltura. Comincierò adesso a parlarvi dei lavori, e dopo poi vi dirò degl'ingrassi.

D. In che confistono questi lavori?

M. Confistono, come avrete veduto, nel voltare setto sopra la terra, cioè mandar sotto quella, che sta di sopra già secondata dall'aria, e portar di sopra quella, che sta di sotto, acciò si secondi.

D. Spiegatemi un poco in che modo questa ope-

razione giovi alle piante.

M. Voi vedete, che la terra è un corpo di tanti minutifsimi granellini uniti insieme. Se questi granellini li movete, e li disunite, voi date luogo all'acqua, all'aria, e a' raggi del sole di entrar n. I. la terra, la quale in questo modo acquista una gran quantità di succhi da nutrire le piante. Di più voi date il comodo alle radici di estendersi, e di penetrare nel terreno. Già voi vedete, che le piante non si possono movere, onde bisogna portar vicino alle loro radici il nutrimento, e applicarvelo.

D. Comincio a capire l'utilità dei lavori.

M. Oltre di quel, che vi ho detto, i lavori glovano moltissimo a distruggere le cattive erbe, che come sapete, fan tanto danno. Da tuttociò potete capire l'utilità, e la necessità dei lavori, e quanto giovi il replicarli. L'esperienza ha sempre mostrato, che le terre producono molto per i buoni, e firequenti lavori. Se per esempio voi darete due arature al più al vostro terreno, ne vedrete un effetto maraviglioso.

D 4

D. Ho sentito dire, che la terra perde la sua so-

stanza, se vien lavorata di spesso.

M. Coloro, che dicono, che a cagione dei frequenti lavori il fole leva la fostanza alla terra, sono pigri, e vegliono in questo modo scusare la loro poltroneria. Voi però non li dovete ascoltare.

D. In che modo si fanno questi lavori?

M. Si fanno coll' aratro, e colla vanga secondo i diversi paesi, anzi in vari luoghi per adattarsi alla natura del terreno, adoperano degli aratri diversi dai nostri.

D. Per lavorare la terra è migliore l'aratro, o

la vanga?

M. Tutti vi diranno, che i lavori fatti colla vanga fono migliori, ma a lavorare in questo modo costa troppa fatica, e vi vuol molto tempo, laddove coll'aratro è men faticoso, e si sa più presto. Ora che avete capita la necessità dei lavori, bisogna che impariate a farli bene, cioè bisogna, che impariate il modo di arare, del sar le colle, e i solchi, e da qual banda vanno voltate; così dovete imparare quante arature van date alla terra, e come prosonde, e a che tempo lo dovete sare.

D. Se tutte queste cose voi me le insegnerete, io le imparerò volentieri, e cominciate pure a dirmi

come si fa per arar bene?

M. Voi ararete bene il vostro campo se fonderete l'aratro, e se piglièrete poca terra per volta. Già avete sentito, che si lavora la terra per dividerla, e stritolarla, dunque per sar questo voi dovete arar minuto. Se per esempio coll'aratro state troppo distante dall'aratura, o solco già satto, voi voltate la terra sul terreno non lavorato, e quando vi credete d'aver mosso tutto il campo, non ne avete coltivato che la metà; e nella seconda aratura quando credete d'aver lavorata la terra due volte, voi non l'avete lavorata che una volta sola.

D. Perchè cosa si fanno le colle, e i solchi?

M. Le colle, e i folchi si sanno per sar scolare le acque superflue del campo, perchè se vi si fermassero, e vi morissero, voi sapete, che sarebbero gran male. A cagione di questo le colle si sanno ora strette, e alte, o sia colme, ora larghe, e basse, o sia piane.

D. Come farò a conoscere quando ho da fare le

colle alte, o baffe?

M. Questo ve lo deve insegnare la qualità del vostro campo, e la semenza, che vi getterete. Se la vostra terra è argillosa, e umida, vedrete, ch' è necessario di sar le colle strette, e alte, acciò si associati meglio; se poi la vostra terra è leggiera, e sabbiosa, le sarete larghe e basse. La sola necessità vi deve obbligare a formar le colle strette, suori di questo caso voi sempre dovete sar le vostre colle larghe, perchè quanto più son larghe, vi sono nel campo tanto meno solchi, dai quali non se ne cava niente, e si gode meglio il terreno.

D. Avete detto, che anche la semenza mi avrebbe insegnato il modo di far le colle; spiegatemi un

poco in qual maniera?

M. Ho detto la femenza, perchè i grani di Marzo detti Marzuoli, vogliono effer feminati in colle larghe, e piane. Questi grani d'ordinario sono danneggiati dal calore, e nelle colle larghe, e piane vi si confi conserva meglio l' umidità. Per assicurarvi di quel, che vi dico, offervate l'orzo seminato nella terra leggiera e sabbiosa, e vedrete, che le gimbe, e le spighe più belle sono nel mezzo della costa.

D. Da qual banda devono effer voltate le colle?

M. La buona regola è quella di voltare le colle, e i solchi da tramontana a mezzodì, cioè che una delle teste della colla guardi il mezzodì, e l'altra la tramontana; ma non sempre potrete sare così, perchè nel sormare le colle voi dovete guardare alla pendenza naturale del campo, e alla sua sigura.

D. Spiegatevi un po' più chiaro.

M. Ho detto, che bisogna guardare alla pendenza del campo, perchè se, sacendo i solchi da tramontana a mezzodì, voi veniste a dar troppo pendenza ai solchi, o troppo poca; allora nel sormare le colle, e i solchi non dovete guardare all'aspetto, ma seguire la pendenza del campo. Offervate nei terreni montuosi, che i solchi non si sanno mai dall'alto al basso, ma per traverso.

D. Perchè avete detto di guardare alla sua fi-

gura?

M. Ho detto ancora, che bisogna guardare alla sua sigura, perchè se il vostro campo sosse siretto, e lungo, allora vi convien fare i solchi, e le colle per la sua lunghezza; e se faceste il contrario, non solo perdereste molto tempo; ma vi mettereste anche a pericolo di sar danno al campo vicino.

D. Perchè cosa le colle vanno voltate da tramon-

tana a mezzodì ...

M. Perchè in occasione del gelo la colla sentendo dalle due bande il sole della mattina, e quello del depo dopo pranfo, che ha poca forza, non si disgela perfettamente, e sopravenendo il freddo della notte, i grani non ne risentono danno; che se all'opposito la colla ha una delle sue bande voltata al mezzodì, di giorno si disgela, di notte si gela, e il sormento se ne muore, e di primavera dalla banda di mezzodì il sormento è più raro.

D. Quante arature devo dare al terreno?

M. Anche il numero delle arature dipende dalla natura della terra, e dei grani, che volete feminare il terreno legato, e argilloso lo dovete arar molte volte, giacchè per quanto lo lavoriate, non lo coltiverete mai abbastanza. Al contrario il terreno debole, e leggiero, basta che lo lavoriate poche volte. Il terreno soggetto a produrre molt' erba va lavorato di più di un altro che non abbia questo difetto.

D. E per riguardo ai grani quante arature fon

necessarie?

M. Riguardo ai grani secondo i varj paesi si danno quattro, o cinque arature con quella della seminata al terreno, che deve portare il sormento; due,
o tre arature nei campi destinati per i grani di
Marzo ec. La prima delle cinque arature si dice
rompere, la seconda si dice ritagliare, o risendere,
e questa seconda aratura la dovete sare tagliando
per il traverso la prima aratura; lo stesso sarete
nella quarta aratura; cossechè la prima, la terza,
e la quinta aratura le dovete sare tutte per un verso, e la seconda, e la quarta per un verso contrario.

D. Se ho ben capito, voi dite, che la prima aratura va fatta a cagion d'esempio per il lungo, la secon-

seconda per il traverso, la terza per il lungo, la quarta per il traverso, e la quinta ancor per il

lungo .

M. Per appunto. Dopo arato, tutte le volte dovete erpicare il vostro campo per il lungo, e per il traverso, lasciando passare un tempo conveniente da un aratura all'altra, come sarebbe di tre settimane, o un mese, acciò la terra si bonisichi colle influenze dell'aria, del sole, e della pioggia. Caso che sacciate un'aratura prima dell'inverno, ricordatevi di non unire tanto la terra, nè di appianarla, acciò si secondi meglio col gelo.

D. Vi vorrà molta fatica a lavorare cinque volte

la terra?

M. Voi v'ingannate. Solamente il primo lavoro è il più faticoso, tutti gli altri sono facili, e questi che vi dico facili, sono anche quelli che giovan meglio a dividere sempre più la terra.

D. Perchè cosa arando si usa di tagliare per il

traverso il terreno?

M. Perchè questa è la miglior maniera per rompere la terra in tutt' i modi, e in tutt' i versi, e per meglio stritolarla, e ridurla in polvere. Vi sono però alcuni, che fanno la prima aratura dritta, la seconda obbliqua, o sia torta, e la terza per il traverso ec. L'aratura torta voi la dovreste fare in quel caso, che non poteste arare per il traverso il vostro campo.

D. Ma se dopo arato per il lungo, e per il traverso vi restassero ancora dei pezzi di terra intieri,

cosa si deve fare per romperli?

M. Voi volete dire se vi restassero delle zolle.

Già vi ho infegnato, che dopo ogni aratura dovete erpicare il vostro terreno; coll' erpice adunque se sarà pesante voi non solo romperete tutte le zolle, ma nettereste ancora il campo dalle radici dell'erbe cattive. Da alcuni queste zolle si rompono colle mazze, ma l'operazione è troppo lunga; sarebbe meglio adoperare il rotolo, tanto più se avesse i denti di ferro, ma questo istromento bisogna adoperarlo solamente nei tempi nè troppo asciutti, nè troppo umidi.

D. Nel fare le arature si deve fondar molto l'

aratro?

M. I lavori quando più sono prosondi, tanto più son migliori, e la maggior fatica vien pagata col maggiore raccolto; m' intendo però a una discreta prosondità, perchè un lavoro troppo prosondo sarebbe inutile; e m' intendo ancora quando la natura del terreno, e il suo sondo lo permetta. Tenete a mente, che la vera regola è quella di far le arature tanto prosonde, quanto d' ordinario penetrano i grani colla radice.

D. Ma non mi sapete dare una misura precisa?

M. Vi dirò, che dovete fondar l'aratro la mifura di otto, o dieci dei vostri diti grossi. D'ordinario le arature non si fanno profonde, che quattro,
o cinque diti grossi. Questo è poco. Pure se non
vi voleste fondare di più, imitate almeno quelli,
che ogni sei, o otto anni danno ai loro campi un'
aratura molto più profonda dell'ordinario.

D. Perchè avete detto quando la natura del terre-

no lo permetta?

M. Ho detto così, perchè vi fono dei terreni

buoni, e fertili, nei quali i grani crescono troppo vigorosi, e sempre si coricano, e vanno a terra. Ora voi ben capite, che in questi terreni i grani hanno troppo nutrimento, dunque dovete arare leggiermente, acciò trovino meno da alimentarsi.

D. Avete anche detto, quando il fondo del terre-

no lo permetta?

M. L'ho detto, perchè, per fondare l'aratro più o meno, vi dovete sempre regolare col fondo. Se trovate un terreno, che abbia un buon fondo, voi potete fondar l'aratro, che ne sentirete un gran vantaggio; ma se trovate un fondo di tuso duro, di terra vana, e senza forza, di sabbia grossa, o ghiara, non lo dovete toccare, altrimenti pregudicherete il vostro campo.

D. Come farò mai a distinguere la terra cattiva

dalla buona?

M. L'esperienza ve lo insegnerà. Veramente si dice, che nelle terre leggieri la parte di sotto è più umida, e ha maggior consistenza di quella di sopra; e nelle terre pesanti, e umide la parte di sotto è più asciutta, e leggiera; ma queste osservazioni sallano. D'ordinario quando la terra di sotto è buona, ha lo stesso colore di quella di sopra, e quando è cattiva, o è dura come una pietra, o è pura sabbia, e ghiara. Avvertite però di non pigliare la terra nuova, la creta, la terra argillosa per terra cattiva, perchè tutte queste terre possono servire a migliorare, e a rimettere il vostro terreno, ma bisogna saperle adoperar con giudizio.

D. Cosa volete dire con questo?

M. Voglio dire, che trattandosi di simili terre

basterà, che voi ne solleviate coll' aratro solamente l'altezza di uno, o due diti grossi, mischiandole colla terra, che sta di sopra; e questa faccenda voi la dovete fare prima dell'inverno, acciò il gelo, l'aria, il sole, la pioggia possan secondare la terra nuova, dando poi al terreno due arature di più dell'ordinario, affine di dividere, e siritolare meglio la terra incolta, che avete mossa.

D. Ma la mia fatica farà poi pagata?

M. Infallibilmente; avete mai offervato in quei fiti dove si cava la radice di un albero, che per aver mossa profondamente la terra, e per averla ben rotta, i grani per molti anni vi fanno meglio, che nel resiante del campo? Solamente non vi dovete maravigliare se nei primi due anni, voi non ne vedete gli essetti; perchè negli anni successivi ne avrete poi dei raccolti abbondanti. Questo è uno dei grandi artisizi per migliore con poco letame un terreno smagrito per il lungo fruttare.

D. Son quasi persuaso, ma dubito ancora di non saper ben distinguere la terra cattiva dalla buona.

M. Vi torno a dire, che la pratica vi fa maefiro. Sul principio per non ingannarvi fondate l'
aratro solo in una porzione del vostro campo, e il
restante lavoratelo nel modo ordinario. Dagli effetti
capirete se vi convien proseguire; ma, come vi ho
detto, non dovete guardare nè alla prima, nè alla
seconda raccolta.

D. Questa fattura la dovrò fare ogni anno?

M. No. La dovete fare solamente ogni dieci, o dodici anni, purche la facciate bene. Già avete capito, che la terra che sollevate dal sondo del vo-

stro campo è una terra nuova, essendo tale ha bisogno di tempo per bonisicarsi, e se questa sattura la faceste di frequente, sarebbe male.

D. A che tempo dovrò fare le arature?

M. Il tempo delle arature non si può stabilire, perchè o il troppo seco, o il troppo bagnato lo fanno variare. La terra quando è secca non si può rompere, e quando è bagnata se la vosete lavorare in vece di dividersi, si ammassa. Voi dunque vi adatterete alle circostanze. Nei tempi secchi arate la terra umida, e dopo una pioggia, quella argillosa e sabbiosa. Un bravo Contadino se ha nella sua possessione dei campi mal lavorati, o lavorati in cattiva stagione; se ha dei campi soggetti a produrre molt'erba, gli ara per i primi, e molto più degli altri, e se abbisogna per far morire col gelo le cattive erbe, gli ara anche d'inverno.

D. Ma per arare la terra vi vogliono gl' istro-

menti, e il bestiame?

M. Voi dite bene, ma di queste cose non mi par necessario di parlarne. Voi le imparerete anche senza maestro. Pure, se volete, ve ne dirò due parole.

D. Le sentirò con piacere.

M. Cominciamo dagl' istromenti, i quali fono l'aratro, la vanga, la zappa, l'erpice, il rotolo ec. Tutto sta che questi istromenti sieno buoni.

D. Come van fatti per effer buoni?

M. Vi risponderò quel che dicevano i nostri Antichi: zappa greve, vomero pesantissimo, bovi satolli; per vomero voi dovete intendere l'aratro. Ma non vi credeste già di trovare istromenti, che sosser buoni a tutte le terre. Per questo vedrete

che si usano diversi aratri secondo i paesi. Fra gl' istromenti, che servono all' Agricoltura voi dovete scegliere quelli, che convengono meglio alla natura del vostro terreno.

D. Fra i diversi aratri, che si usano, qual è il

migliore?

M. L'aratro miglior di tutti è quello, che è più femplice degli altri, cioè fatto con pochi ordigni, e che entrando nella terra non fol la muove, e folleva, ma la roverscia in maniera, che la terra, ch' era in cima va sotto, e quella di sotto viene in cima. Se gli aratri del vostro paese voltan bene la terra, adoperate quelli, e non ne cercate altri. Solo avvertite, che quando il vomero, ch' è quel ferro, che s'incastra nell'aratro, è largo, rompe più grossa la terra, e vi vogliono molte bestie per arare, e quando il vomero è piccolo rompe minuta la terra, e si ara con poche bestie.

D. Mi avete nominato la vanga, ma da noi mi

pare, che s'adoperi poco.

M. La vanga è un buonissimo istromento per lavorare ottimamente la terra. Con essa si muove, e propriamente si volta per dieci, o dodici dei vostri diti grossi di terra, ma per adoperarla costa troppa fatica, e vi vuol molto tempo, onde d'ordinario non se ne servono, che gli ortolani.

D. Cosa mi avete a dire degli altri istromenti?

M. La zappa voi la conoscete abbastanza. L'erpice, che si adopera a interrar la semenza è buono, ancorche non sia molto grave, ma quando ha da nettar il terreno dalle radici, e da romper le zolle, deve esser pesante, e i suoi denti formati di grosse cavicchi di ferro; allo stesso fine di romper le zolle serve anche il rotolo, e allora è migliore quando è guernito di punte di ferro, purchè non si adoperi nei terreni argillosi, e attaccatico:.

D. Adesso mi dovete parlar del bestiame.

M. Il bestiame lavora i campi, e sa il letame, due cose tanto utili e necessarie; per questo si dice, che il bestiame è l'anima dei campi. Noi per coltivare le terre adoperiamo-solamente bovi, e cavalli, ma in altri paesi si servono di muli, e anche di assini.

D. Perchè cosa i muli, e gli asini non si adope-

rano anche da noi?

M. Perchè nelle nostre terre non lavorerebbero bene. L'asino ha poca sorza, il passo lento, e il piede piccolo, e stretto, che con satica lo tira suori dalle terre legate, e vischiose. Un tal disetto lo ha anche il mulo, il quale è però sorte al par d'un cavallo. Per questo sì l'uno, che l'altro sono buoni solamente nei terreni sabbiosi, e leggieri.

D. Dunque i cavalli, e i bovi fono i migliori

per il nostro terreno?

M. Così è. Il cavallo è forte, di un passo leggiero, e per aver il piede largo, lo cava facilmente suor della terra. Il più forte però di tutti è il bue, e pure mangia meno del cavallo; rare volte si ammala, e dura molti anni.

D. Mu perchè si tengono bovi, e cavalli?

M. Per le opere faticose come per arare prosondamente la terra ec. vi vogliono i bovi, ma per fare le altre opere con prestezza son necessarj i cavalli, perchè il bue è troppo lento.

D. Che

D. Che numero di bestiame si deve tenere?

M. Ciascuno in proporzione del terreno, che lavora, e in proporzione del fieno, o ftoppie che ha da nutrirlo. Il bestiame non va mantenuto con tanto risparmio, e per questo bisogna tenere solamente quel numero, che si può alimentare comodamente. Offervate quelle bestie, che han patito la fame di primavera, e vedrete, che non si rimettono mai in tuito l'estate. Ma del bestiame, se lo volete sano, bilogna averne cura.

D. In che modo?

M. M' intendo dargli da mangiare, da bere, e tenerlo netto. Circa al dar da mangiare al bestiame, (appiate che il cavallo è gololo, e mangierebbe sempre, e al contrario il bue non mangia se non quello, che gli abbisogna. A ciascuno voi dovete dare la sua porzione, e se potete dategli da mangiar di spesso, e poco per volta. Quel che gli date in tre volte, dateglielo in cinque; così le bestie mangiano meglio, e non ne confumano. Circa all' abbeverarlo lo dovete fare fera, e mattina, e d' inverno coll'acqua, che abbia perduto il freddo.

D. E circa al tener netto il bestiame?

M. La vostra prima attenzione ha da esser quella di fregarlo, nettario, e mutargli di spesso il letto. Se lo terrete netto, lo avrete sano. Generalmente tutt'i bestiami voglion coricarsi in suogo asciutto , largo, fresco di estate, e caldo d'inverno:

softened invited that a second on the

egies has a a restrict only one and ask and

CAPO SESTO

Degl' Ingraffi .

D. Desso che ho sentito cosa sono i lavori, voi mi dovete parlar degl' ingrassi, secondo

mi avete promesso.

M. Già avrete capito, che per far produrre il terreno, giova moltissimo il lavorarlo, ma questo solo non basta, vi vuole anche l'ingrasso. Con l'ingrasso si mantien sertile la terra, e se ne ricavano delle abbondanti raccolte. Senza l'ingrasso a poco a poco le terre deteriorano, e diventano sterili. Un campo non ingrassato, e poco, e mal coltivato, non produrrà niente, e lo stesso campo, essendo ben coltivato, ben letamato, darà una buona raccolta.

D. A quel che dite, eapisco che l'ingrasso è ne-

cessario per far fruttare la terra,

M. Appunto. L'ingraffo è un fomento indispenfabile dell'Agricoltura. Coll'ingraffo voi fate abbondante il campo, e rendete sertile il prato, di mado che potete dire, che l'ingraffo sia la pietra filosofica del Contadino.

D. Credete voi , che tutt' i terreni abbian bisa-

gno d'ingraffo?

M. Dal poco al molto ne han bisogno tutti. Nelle terre deboli, e magre vi abbisogna l'ingrasso per dar loro della sostanza, e del corpo, acciò conservino l'umidità; e nelle terre sorti e legate è necessario per tenerle sospese, e per riscaldarle. Oltre di questo voi capirete, che una terra col fruttare, perde la forza, e s'indebolisce, e per non divenir sterile ha bisogno d'essere ristorata; ora per ristorare, e rimettere un terreno, il mezzo principale è quello dell'ingrasso.

D. Che cosa avete da infegnarmi circa gl'ingrassi?

M. Se voi siete persuaso della necessità degl' ingrassi, subito procurerete di averne tre quantità, di prepararso bene, di saperse adattare al terreno, e di darvelo in tempo, e modo conveniente.

D. Per ingrasso non v'intendete voi il letame?
M. M'intendo non solo il letame, ma l'erbe,
e le foglie marcite, la cenere, la caligine, la
curatura de'fossi ec.; ma acciò mi possiate intender meglio, distinguerò due sorti d'ingrasso, cioè
letame, ed ingrassi. Per letame m'intendo il letto degli animali marcito col loro sterco; e per
ingrassi m'intendo tutte quelle altre cose, che possono servire a bonissicare il terreno. Vi parlerò
adesso del letame, e dopo degl'ingrassi.

D. Di grazia, prima d'ogni cosa, spiegatemi il modo, con cui opera il letame, e quali siano i suoi effetti.

M. Voi sapete, che il letame è naturalmente caldo e grasso; in virtù di questo suo calore, esfendo messo nella terra, deve necessariamente mettere in movimento i suchi, e l'umido del terreno. Questo movimento si chiama fermentazione, e però si dice, che il letame opera per via di fermentazione, e che affottiglia, e divide la nutrizione delle piante.

D. E gli effetti quali sono?

M. A cagione del detto movimento, o sia fermentazione, produce due essetti; l'uno di dividere, e render sospesa la terra, dando comodo all'aria di penetrarvi, ed alle radici delle piante da allungarsi; l'altro di unire insieme i suchi grassi, i sali, e l'umido della terra, di assottigliarli, e di ridurli in vapore, che, come avete sentito, è il nutrimento delle piante.

D. Se i suchi grassi del letamé giovano al terreno, dunque il letame più grasso sarà il migliore?

M. Certo che i letami più grassi sono i migliori, e sono tali non solo perche contengono una maggior quantità di sostanza ontuosa, ma perche quanto più il letame è grasso, tanto più è caldo; per questo lo sterco degli uccelli, che si alimentano di puro grano, è più caldo di quel di cavallo, e di vacca.

D. Voi mi avete detto, che bisogna fare molto

letame; ma însegnatemi un po' la maniera.

M. Non vi dico, che con molta paglia, o altra cosa simile, e col mutar di spesso il letto al bestiame, voi sarete molto letame. Questo lo capite anche da voi stesso. L'arte di accrescere la quantità del letame consiste nel mettere nello stesso letame tutte quelle cose, che si possono marcire, come per esempio le soglie, la guscia de' grani, le resche del lino ec. Tutto ciò vedete, che si può marcire, è buonissimo per sare ingrasso, e però voi uon dovete lasciar andare disperso niente; oltre di questo potete far crescere il mucchio del letame colla cenere, colla caligine, ed anche colla terra.

D. In che modo volete, che la terra faccia le-

M. Se offerverete i Contadini industriosi, vedrete, che vanno a prender la polvere delle strade frequentate, e battute dal bestiame, e nel formare il mucchio del letame mettono un suolo di letame, ed un suolo della detta polvere, e così van facendo alternativamente, sinchè il mucchio sia compito. Io però lodo assai que' Contadini, che san crescere il letame colla terra de' loro campi.

D. Come fanno?

M. Pigliano della terra di diversa qualità di quel terreno, che vogliono letamare; per esempio, se i campi da ingrassare sono forti, pigliano della terra leggiere, e sabbiosa, e la distendono sotto il letto del bestiame, e quando è ben inzuppata di piscio, la levano in compagnia del letame, e ne rimetton dell'altra sino che bisogna. Se questi due modi non vi accomodassero, ve ne mostrerò anche un altro.

D. Qual' è?

M. Voi dovete distendere nella vostra corte, e sulla strada, appena suori della vostra porta, un suolo di soglie, di paglia, o di qualsivoglia altra cosa buona a marcire; questo suolo lo dovete coprire di terra nuova, o di curatura di sossi, o di zolle, e sopra vi tornerete a mettere della paglia, o soglie come nel primo suolo.

D. Credete voi , che queste cose , stando così

distele, marciranno.

M. Non dubitate, che l'acqua le farà marcire, e il bestiame nell'andare e nel venire, le rompeDOTTRINA AGRARIA.

rà, le stritolerà, e le mischierà insieme. Quando saran marcite, voi le dovete levar via, e rimetterne, sinchè ne avete. Solo bisogna avvertire, che se per sare il suolo di terra adoperate la curatura de sossi, o le zolle, allora voi dovete lasciar maturar bene il vostro ingrasso prima di darlo a' campi.

D. Perchè ho da lasciarlo maturar più dell'altro?

M. Perchè le dette terre contenendo molte semenze di erba, bisogna dar tempo, che si possan marcire, se voi adoperate questo ingrasso non ben maturo, infestereste di erba il vostro terreno. Voi vedete in quanti modi, e con quanta facilità possate far crescere il mucchio del vostro letame.

D. Gome devo fare per preparar bene il letame? M. Dovete farlo ben consumare, e nello stesso tempo conservargli tutta la sua forza. Per farlo consumare, bisogna farlo marcire, che è quel che si dice putrefazione.

D. Perchè causa la putrefazione è necessaria?

M. Perchè in primo luogo il letame colla putrefazione si spoglia delle particelle di solso oleose, le quali, se vi restassero, sarebber male alle piante, ed abbrucerebbero le loro radici; in secondo luogo, perchè i sali vegetativi del letame per mezzo della putrefazione pigliano la loro consistenza per servire di nutrimento alle piante. Adesso voi capirete perchè la paglia, le soglie ec. quando non son marcite, sono di poco ajuto al terreno, e quasi niente ingrassano in confronto del letame.

D. Da che cosa procede la putrefazione?

M. La putrefazione, o fia il marcire, come di-

ce voi , vien prodotta dal calore , dall' aria , e dall' umidità. Tutte tre queste cose sono necessarie; il calore per produrre l'interno movimento; l'aria per far continuare il movimento medesimo; e l'umidità per intenerire le cose, che si devon marcire. Ma poco vi gioverà il saper questo, se non imparate a far ben marcire il letame, e a conservargli tutta la sua forza. Questa è una cosa di grandissima importanza. Intendetela bene, quando il letame non è marcito, è inutile il darlo a'campi, e quando è troppo marcito, perde il suo vigore, e si riduce in terra con una piccolissima porzione di sali.

D. Come dovrò dunque fare per avere un buon letame?

M. Prima di tutto voi dovete dar ben da mangiare al vostro bestiame. Tenete bene a mente . che dal bestiame ben nutrito voi avrete un letame senza paragone migliore di quello, che si fa cogli animali magri, e mal nutriti . In fecondo luogo avrete capito da quel, che vi ho detto, che il letame per putrefarsi ha bisogno di umidità, e mantenendosi umido, si marcisce presto. Tanto la mancanza di umidità , come la tropp' acqua impedifee la putrefazione; nel primo caso voi vedete, che la paglia asciutta non marcisce; nel secondo caso offervate un pezzo di legno anche tenero, che, se sta sempre nell'acqua, dura moltissimo tempo; oltre di questo la tropp'acqua distempera, e leva i fali del lesame, e diminuisce la quantità del letame istesso.

D. In the maniera si può conservare questa umidità nel letame? M. Col fare una specie di buca, o sia collò scavare un po' il terreno in sorma di conca dirimpetto alla stalla; ed ivi mettervi il vostro letame. Voi dovete coprire il sondò della buca con terra creta ben battuta; acciò non attiri l'umido, e non vi asciughi il letame, ed usare tutte quelle altre diligenze, che son necessarie.

D. Cosa v'intendete per queste altre diligenze?

M. Voglio dire, che dovete lasciar scolare nella buca solo quella quantità d'acqua, ch' è necesfaria per mantenere umido il letame, e caso, che si asciugasse per la siccità della stagione, voi dovete bagnarlo. Hò detto l'acqua, che bisogna per mantenerio umido, e siente di più, perchè se voi lasciate allagare la buca, il letame si rassredda, e l'acqua che scappa dalla buca vi porta via il migliore per la vegetazione, cioè la sostanza più grassa:

D. Ma sé, nonostante la mia diligenza, la buca si empisse, e scappasse suori l'acqua, cosa potrei fare?

M. Questi disordini sono inevitabili, specialmente in occasione delle pioggie abbondanti, e dirotte; sicchè per questi casi voi dovete scavare un'altra buca vicina a quella del letame, la quale possi ricevere l'acqua superflua, che scappa suori. In questa seconda buca voi potrete poi sar marcire dell'altre cose, e servirvi della sua acqua per inumidire il letame, se sosse asciutto; ovvero potrete portarla anche ne' campi invece d'ingrasso, perchè è un'acqua piena di sali. Riparato il letame dalla troppo scale.

D. Perche?

M. Perchè il sole ; e il vento levano al letame quel che ha di grasso ; e tutt'i sali , e gli oli volatili ; sicchè bisogna che lo circondiate di alberi ; o che in qualche modo lo copriate nel tempo del maggior caldo : Così usano di fure tutt'i più diligenti Contadini .

D. Marcito che sarà il letame, cosa devo fare?

M. Lo dovete levare dalla buca, e farne un mucchio in quel fito, che vi parerà più proprio, avvertendo nel porlo sul mucchio di voltar fotto quel che nella buca restava di sopra. Terminato che sia il mucchio, lo coprirete tutt' all' intorno, e di sopra con della terra, acciò non svapori, ed il calore non l'asciughi, e nel giro dell' estate, se ne avete la comodità, lo farete bagnare due, o tre volte.

D. Perche cofa il letame si deve adattare al ter-

reno?

M. Quando voi saprete; che il letame non produce sempre lo stesso effetto in tutt'i terreni; allora capirete la necessità di doverlo adattare alla terra. Il letame, distribuito con giudizio; divide, e riscalda le terre argillose e fredde; e dà della sostanza alle terre calde e leggieri, e le rinfresca. La regola generale è quella di dare a' terreni freddi il letame caldo; ed a' terreni caldi il letame fresco. Per sar questo bisogna conoscere la natura, o sia le qualità de' letami; e la natura de' terreni.

D. A conoscere i terreni già mi avete insegnato, sicchè non dovete insegnarmi, che a conosce-

re i letami.

M. Questa cognizione l'acquisterete facilmente, perchè basta che sappiate, che il letame di cavallo è caldo, quel di bue, e di vacca freddo, il letame di pecora, lo sterco de' colombi, e delle galline più caldo e più grasso di quel di cavallo, lo sterco umano più caldo e più grasso di tutti.

D. Voi mettete tra i letami lo sterco umano, il quale, per essere tanto schisoso, da noi non si ado-

pera.

M. Lo sterco umano è il migliore di tutti gl'ingrassi, e supete perchè non si adopera? perchè non si sa sare a levargli il cattivo odore, e pure è cosa facile; basta mettervi un po' di calcina viva; che in breve tempo perde la sua puzza, e si trassorma in una terra nera grassissima.

D. Mostratemi adesso in pratica come si fa per

adattare il letame al terreno.

M. Conosciuto il terreno ed il letame, è cosa facilissima l'adattar l'uno all'altro; per esempio avete un campo debole, e sabbioso, il quale manca di sostanza, e di umidità. Voi ben vedete, che per correggere questi disetti vi vuole un letame grasso, ed umido, come quel di vacca; al contrario il vostro campo è di terreno sorte, e troppo legato e freddo, dunque per dividere la sua terra, e per riscaldarlo vi vuole un letame caldo, come quel di pecora, di cavallo ec.

D. Per far quel che dite, bisognerà tener divifo il letame di cavallo da quel di vacca, così quel

di pecora ec.

M. Certo. Così fanno tutt'i buoni Agricoltori, e così dovete fare anche voi, fpecialmente quando

nella vostra possessione abbiate terreni di diversa qualità. Cosa vi gioverebbe il conoscere la natura de'letami, se poi non li teneste separati per poterli adattare al terreno? Ma dovete avvertire a diverse altre cose.

D. A quali cose ?

M. Dovete avvertire, che, se il vostro terreno è freddo, vi vuole una maggior quantità di letame per riscaldarlo. Se è debole, e leggiero, vi vuole un letame ben maturo e consumato; e se è forte vi vuole un letame non troppo marcito. Pare che le terre forti amino gl'ingrassi non putrefatti; provate a ingrassarle collo sterco umano, di colombi, di pecora, e ne vedrete prodigi.

D. A che tempo dovrò letamare il terreno?

M. La buona regola si è di letamare le terre forti e legate nella prima, e nella seconda aratura, e le terre deboli e leggiere appena innanzi della seminata, ma nelle terre fredde voi dovete imitar quelli, che le letamano due volte, la prima quando rompono il terreno, e la seconda poco prima di seminate.

D. Saprei volonțieri per qual causa si deve far

M. La ragione, come vi ho detto dell'altre volte, si è, che il terren leggiero e sabbioso mangia e divora il letame, ora se vien letamato molto tempo prima del seminare, quando si semina ha già perduta tutta la sostanza del setame; al contrario le terre forti van letamate più presto che si può, assine che il letame colla sua fermentazione le divida, e renda sospese. cifo per letamare?

M. Non è così facile il determinare il tempo. Quando l'autunno è asciutto, questo sarebbe forsi il tempo migliore di tutti; pure voi dovete senz'alcun riguardo letamare le vostre terre tanto d'inverno, come di primavera, secondo ne avete il comodo. Solo dovete procurare di spargere il letame, quando il terreno è asciutto, o non tanto bagnato, acciò possa ricevere, e conservare l'ingrasso,

D. E nell'estate non si può letamare?

M. Sarebbe imprudenza il letamare di estate, molto più poi se lasciaste il letame in piccoli mucchi lungo tempo al caldo, e alla pioggia, perchè perderebbe la sua sorza, e la sua virtà. Nella siagione dell'estate voi non dovete letamare, se non siete costretto dalla necessità.

D. Avete detto, che il letame va dato in modo

conveniente; cosa y' intendete con questo;

M. M' intendo, che condotto che l'avrete ful campo, lo dovete subito spargere, e distender più ugualmente, che potete, e poco dopo voltarlo sotto la
terra, guardandovi dal seppellirlo troppo, e sin dal
mandarlo troppo abbasso. Il letame stando all' aria
perde le sue buone qualità, e volan via le sue parti
oleose.

D. Perchè dite di non seppellir canto il letame?

M. Perchè il lerame va messo solamente a quella prosondità, dove arrivano le radici delle piante, e niente più innanzi. Se osserverete in che maniera opera il letame, direte anche voi che non va tanto sepolto.

D.

D. Come opera il letame?

M. Già avrete capito, quando vi parlai degli effetti del letame, che quel che giova alle piante non sono le sue parti grosse, cioè quel che vedete coi vostri occhi, ma non i sali, e i grassi contenuti nello stesso letame. Questi grassi, e questi sali messi in moto dal calore, e distemperati dall'umidità, cascano abbasso portati dall'acqua, o dal proprio peso. Ora se il letame è troppo sepolto, voi ben vedete, che non può giovare alle piante, perchè i suoi sali cascano in luogo, dove le radici non arrivano.

D. Avrei caro, che mi daste una qualche parità

per intendere quel, che mi dite.

M. Figuratevi, che succeda nel letame quel che succede nel bucato; quando le donne lavano le biancherie, avrete veduto, che non mettono già la cenere, e la lisciva sotto i panni, ma gliela votan di sopra, acciò i fali della cenere stemperati nell'acqua, possano passare per la biancheria, e portar via il grasso, e la sporcizia. Così sa l'acqua nella terra, che tira abbasso i sali, e i grassi del letame, e li porta dove stanno le radici delle piante.

D. Finora non mi avete detto niente circa alla quantità del letame, che si deve dare al terreno.

M. E' quasi inutile, che io vi parli di questo. Per quanto letame facciate, vedrete che non sarà mai abbastanza; pure vi dirò, che quando in un campo non aveste potuto fare le necessarie arature, voi per supplire dovete letamarlo con abbondanza. Tenete a memoria, che coll'abbondanza del letame si può supplire alla mancanza della coltura, e così colle buone colture si può supplire alla mancanza del

letame. Al contrario se aveste un campo assai buono e grasso, voi lo dovete letamar poco, perche anche il troppo ingrasso sa male.

D. Volete dire, che il troppo letame faccia male?

M. Il troppo letame è sempre dannoso in tutte le qualità dei terreni. Nelle terre calde e leggieri vi mette un maggior calore, a segno che le piante vi abbrugiano. Nelle terre forti sa crescer i grani con troppo vigore, e tutto l'umore va in soglie, ed in cannello, e la semenza resta piecola, e mal nutrita. La troppa quantità di suco è sempre dannosa. Provate a seminar del sormento nel letame, e non ne raccoglierete mai una semenza grossa, e persettamente matura.

D. Mi sapreste voi dire quanto tempo duri il letame nella terra?

M. Per le osservazioni fatte, il letame dura nelle terre forti fino sei anni. Voi però non dovete aspettar questo tempo per letamare. I vostri campi non saranno stati così ben ingrassati da poter stare cinque anni senza letame, molto più poi se sossero di natura leggieri, perchè, come vi ho detto altre volte, i terreni di questa sorte consumano il letame in poco tempo.

D. E se non avessi nè cavalli, nè bovi, come

potrei far del letame?

M. Allora voi dovete imitar quelli, che raccolgono tutto ciò ch'è buono da marcire, e lo distendono sulle strade pubbliche a sar putresare; oppure sormano dei mucchi con un suolo di soglie, di paglia
ec. e un suolo di zolle, e con tal modo si provedono d'ingrassi, dei quali è oramai tempo, che io
vi parli.

D.

D. Subito, che ho del letame, perchè volete, che

io cerchi degl' ingrafsi?

M. Se la vostra possessione è niente niente grande, vedrete che il letame non sarà sufficiente per ingrassalli, e mantenerla in vigore; perciò coll' industria, e colla fatica vi dovete procurare degl' ingrassi per supplire alla mancanza dei letame.

D. Questi ingrassi son molti?

M. Degl' ingrassi ve ne sono di tre sorti; alcuni vengono dalla terra, altri dalle piante, e altri dagli animali.

D. Quali fono quegl' ingrassi, che vengono dalla

terra?

M. Sono la curatura dei fossi, la fanga, la terra delle cavedagne, la calcina, la maraa; così serve pure per ingrasso il mischiare insieme terre di divera sa natura.

D. Di che cosa è formato il rivale, che voi chiamate curatura di fossi?

M. Il rivale è composto di terra, e di foglie marcite; voglio dire il rivale buono, perchè non tutti sono tali, anzi se ne trovan di quelli in certe riviere, o, come voi dite, seriole d'acqua viva, i quali stando all'aria e al sole, si seccano e s'indurano, e questi per i terreni son piuttosto dannosi, che utili. Quando il rivale è del buono, e che sia ben maturato, riesce un ottimo ingrasso.

1). Per qual causa ha bisogno di essere ben ma-

turato?

M. Perchè il rivale ha due diferti. Il primo si è, che quando voi lo cavate dal sosso, è grossolano e vischioso, in modo che non può giovare alle pian-

te;

te; ma se voi lo lasciate un anno e più all'aria in virtù delle influenze del sole, della pioggia, e dell'aria medesima, si cambia in una terra sina e grassa, e perde le cattive qualità, che aveva prima.

D. Qual' è il secondo disetto?

M. Il fecondo difetto del rivale si è quello di produrre molt' erba. Voi dovete sapere, che nel rivale sotto l'acqua si conservano molte semenze, le quali se vengono esposte all'aria, e riscaldate dal sole, subito nascono; per questo il rivale si lascia maturar molto tempo, acciò tali semenze possano marcire.

D. Volete dire, che se ingraffassi il terreno col rivale non ben maturo, lo empirei di cattive erbe.

M. Tenetelo per cosa sicura: e questa è la ragione, perchè i migliori Agricoltori, se dubitan, che il rivale non sia ben maturato, lo danno solamente ai campi destinati per i grani di Marzo, i quali stando poco tempo nel terreno, danno il comodo di ararlo subito fatta la raccolta per distruggere le cattive erbe.

D. Perchè mettete fra gl' ingrassi la terra delle

cavedagne?

M. Se vi farete offervazione, direte anche voi, che la terra delle cavedagne deve effere migliore di quella del campo. In primo luogo voi vedete, ch'è una terra fiata in riposo; in secondo luogo le foglie degli alberi, che tutti gli anni vi cadono, e vi marciscono, e l'acqua del campo, quando vi scola sopra, la quale vi porta la parte più fina, e più sottile del terreno, ton tutte cose, che devono ingrafare questa terra; in terzo luogo nelle cavedagne ve-

nendovi l'erba più bella, e più folta, che nel campo, il bestiame vi corre a pascolare, e vi lascia il suo sterco, e il suo piscio, con cui il terreno si bonisica.

D. In che maniera si adopera questa terra?

M. Prima dell' inverno dovete rompere la cavedagna, e formar con la terra una specie di colla molto alta, o pure tanti mucchi, acciò si possa maturare, e marcire tutte le semenza dell'erba; quando sarà ben matura la dovete gettare nel campo, e spargervela sopra, e state sicuro, che darà forza, evigore al vostro terreno, e lo renderà sertile.

D. Voi avere nominato la calcina, ma io non la

vedo adoperar da nessuno.

M. Avete ragione; nessuno l'adopera, perchè co-sterebbe troppo a ingrassare i campi colla calcina. E' però ben satto il sapere, che la calcina è un ottimo ingrasso della terra, acciò ve ne possiate servire al bisogno, e non la trascuriate avendola in vostira disposizione.

D. In che modo opera la calcina?

M. Sentirete dire dai Contadini, che la calcina non ingraffa, ma folo matura la terra, la qual cosa è verissima, perchè essa divide, e separa la terra, e la rende sospesa; quello stesso movimento, che l'acqua produce nella calcina, la calcina lo produce nella terra. Ma queste non sono tutte le proprietà della calcina.

D. Quali sono le altre sue proprietà?

M. La calcina afforbe gli acidi, e il graffo della terra, e dell' aria, e attira fortemente il calore; a cagione di queste sue proprietà non sa bene nei ter-

reni magri, e spossati, come neppure in quelli molto leggieri. Se l'adopraste in terre di questa sorte, voi le deteriorereste piuttosto che migliorarle, come ha satto vedere l'esperienza.

D. Per quai terreni farà dunque buona la calcina?

M. Nelle terre umide, e piene di acidi fa un buonissimo effetto, e le rende fruttifere. Bisogna però, che voi ve ne serviate con misura, altrimenti la troppa calcina abbrucierebbe le semenze, e le radici delle piante. Per non mettervi a questo pericolo, voi dovete mischiare la calcina col letame, il qual dev' effere ben putrefatto; se non sosse la putrefazione.

D. Per adoperar la calcina è sempre necessario di

misturarla col letame?

M. La potete adoperar anche da se sola nel modo seguente. Condotta la calcina sul campo, la dovete distribuire in tanti piccoli mucchi un po' distanti l'uno dall' altro. Questi mucchi vanno ben
coperti di terra, acciò, piovendo, la calcina non si
bagni. Quando vi pare, che la calcina possa esser
ridotta in polvere, mischiatela insieme colla terra,
che copre i mucchi, e lasciatela così per due mesi
alle influenze dell'aria, dopo spargetela per il campo,
e coltivatelo. Questo basti della calcina; parliamo
della marna.

D. Cofa è questa marna?

M. La marna è una terra, che ingrassa a meraviglta la terra, e la rende fruttifera per venticinque, o trent'anni.

D. Se è vero quel che dite, la marna è un buonifnifsimo ingrasso. Che peccato, che non ve ne sia

nel nostro paese!

M. Nel vostro paese non si trova, perchè non si cerca, e sorse non si cerca, perchè i sondi essendo naturalmente buoni, si mantengon fertili col letame, e con qualche altro ingrasso, senz'aver bisogno di marna.

D. Ma dove fi trova questa marna?

M. Sotto terra. Si fanno delle buche come tanti pozzi, e, trovando la marna, si cava fuori. Alle volte si trova appena sotto la terra, che si lavora, alle volte bisogna andar molto abbasso per trovarla.

D. Di grazia infegnatemi a conoscerla, acciò se

ne trovassi, me ne possa servire.

M. Vi fono marne di diverse qualità, e di diverso colore. Alcune son grasse, che a toccarle sembran sapone, altre sono sabbiose, che facilmente si rompono. Ve ne sono anche di quelle dure e secche, come una pietra, ma col lungo stare all'aria si rompono, e vanno in polvere, e servono anch'esse d'ingrasso.

D. E il colore delle marne qual' è ?

M. Ve ne fono di bianche, di gialliccie, di griggie, di rossigne, di tendenti al turchino. Tutte questre marne sono buone, ma d'ordinario la bianca saponacea, e la griggia sono le migliori. Guardate però bene a non ingannarvi pigliando per marna l'argilla, la creta, o il tuso bianco, perchè alcune di queste terre son più dannose, che utili al terreno.

D. Ma non mi sapete insegnare una maniera si-

cura per conofcerla?

M. La maniera più ficura, e nello stesso tempo F 3 più

più facile da conoscer la marna è quella di provarla coll'aceto, e col fuoco. Mettetene un poco nell' aceto; se fermenta, se bolle, se si scioglie è vera marna. Così gettatene sul succo, se scoppia come sa il sale, è marna della buona. Per voi questi sono gl'indizj più sicuri. Quando non siete certo della bontà della marna, la dovete provare in una piccol porzion di terreno, e aspettare due, o tre anni, per vederne la riuscita.

D. Quali sono le proprietà della marna?

M. La marna attira l'umidità, e gli acidi, e î grassi della terra, e dell'aria; e per questo giova alle terre legate, e argillose, perchè le divide; giova parimenti alle terre fredde, e umide, perchè le asciuga, e scalda, e giova ancora alle terre leggieri, perchè dà ad esse della consistenza.

D. In che modo fi ufa di adoperare la marna?

M. Voi dovete fare con la marna quel che vi ho infegnato per il rivale, cioè la dovete lasciare all' aria in tanti piccoli mucchi fino che il gelo, la pioggia, e il sole l'abbiano mandata in polvere; allora è come maturata, e la potete dare al vostro terreno.

D. Che quantità ne dovrò dare per ogni campo?

M. La quantità varia secondo la qualità del terreno, e secondo la bontà della marna. In un terreno freddo, e umido ve ne vuol più che nei terreni leggieri, e casdi; all'incontro nei terreni leggieri ve ne vuol meno che nei terreni forti, e argillosi. La bnona regola è di dar ai campi poca marna per volta, e secondo gli effetti regolarsi.

D. Avete detto, che serve d'ingrasso anche il mischiare una terra con un'altra. M. M. Il mischiare, e unire insieme due terre di diversa natura, è uno dei gran segreti dell' Agricoltura, e produce infallibilmente un buon essetto, migliorando il terreno.

D. Cosa v' intendete per terre di diversa natura?

M. Voglio dire, che una terra argillosa, e forte

M. Voglio dire, che una terra argillosa, e forte la dovete mischiare con una leggiera, e debole; così un terren freddo, e umido con una terra calda, e secca. Per esempio la terra nuova mischiata con un terreno di diversa natura della sua, lo rende vigoroso, e secondo. Fatene delle prove, che costano poco satica, e poco tempo, e possono raddoppiare le vostre raccolte.

D. Per qual causa col mischiare le terre insieme,

fi migliora il terreno?

M. Voi ben vedete, che quella terra, la quale era troppo legata col mischiarla, si divide; e quella; ch' era troppo leggiera, acquista un poco di sostanza; oltre di questo, la terra coll'esser mossa e rimossa, diviene leggiera e sospesa, e questa operazione le giova, come se sosse since se sosse molte.

D. Volendo fare questo miscuglio, che quantità di

terra vi dovrò mettere?

M. Certo, che il miscuglio, per esser giovevole, va satto in una giusta proporzione, ma quesia proporzione ve la deve insegnare l'esperienza. Potete sare come usano alcuni, che pigliano una porzione di terra di un campo, per esempio argilloso e tenace, e la mischiano con un
po' di sabbia, o altra terra diversa, e la bagnano.
Se la terra mischiata nell'asseingarsi si unisce, e si

lega ancora troppo, conoscono, che vi vuole una maggior quantità di sabbia, e se al contrario non si unitce, conoscono, che ve ne vuol meno. In questro modo si arriva a giudicare della giusta properzione nella mischianza.

D. Quali fono quegl' ingrassi, che vengono dalle

piante?

M. Dalle piante vengono la paglia, le stoppie, le foglie, le vinacce, la guscia dei grani, che voi dite locco, le resche del lino, la segatura del legno, la cenere, la caligine ec., quasi tutte queste cose vanno marcite, acciò si riducano in parti sottili e sine, e mischiate colla terra possano nutrire le piante. Già vi ho detto, che tutto quello, che s'imputridisce può servire per ingrasso.

D. Che differenza forse fan quest'ingrassi?

M. Presso a poco son tutti bueni a una maniera, ma sempre inferiori del letame; per esempio le soglie marcite sono un buon ingrasso, ma dura poco tempo. Voi dovete però eccettuare la cenere, e la caligine, che per le proprietà, che hanno sono eccellenti ingrassi.

D. Che proprietà ha la cenere?

M. La cenere attira l'umidità, gli olj, e l'acido dell'aria, e della terra; contenendo la cenere una gran quantità di fali, opera nella terra prontamente; e per questo conviene più nelle ortaglie, che nei campi. Le stesse ceneri, che avanzano dal bucato possono servire d'ingrasso, mischiandole col letame.

D. Quali proprietà ha la caligine?

M La caligine è composta di sali, che attirano l'acido, di olio e di terra; resiste al freddo, e conferva

ferva lungo tempo l'nmidità. Colla sua amarezza giova a tener lontani gl'insetti. Voi ve ne dovete servire nelle terre sorti, dove sa maraviglie, e dopo le prime pioggie ne vedrete gli effetti; guardatevi però dal non adoperarne in troppa quantità, perchè la sua acrimonia nuoce alle piante.

D. Mi pare, che di questi ingrassi se ne trovi

sempre in poca quantità.

M. Avete ragione. Vedete, che la cenere serve a tanti usi, specialmente per nettave la biancheria, che non ne avanza da far ingrasso. Sì della cenere, come della caligine appena ne possono avere con della spesa quei, che stanno all'intorno della Città. Per questo simili ingrassi, essendo in poca quantità, d'ordinario si mischiano col letame; dico in poca quantità, perchè se aveste molta cenere, non vi consiglio a mischiarla col letame, perchè consumerebbe il grasso del letame medesimo, e gli farebbe perdere della sua bontà.

D. Quali fono quegl' ingrassi, che vengono dagli

animali?

M. Dagli animali vengono l'urina, o sia piscio, il sangue, gl'interiori, giì ossi, le unghie, i corni, i crini, i peli, i gusci delle lumache, e cose simili; tutte queste materie contengono una gran quantità di sali, e di olj, i quali sciogliendosi nell'acqua, servono di nutrizione alle piante, e rendon molto seconda la terra. Il male si è, che anche di queste cose, o non se ne può avere, o se ne trova soltanto in piccola quantità.

D. Le cose, che avete nominato son tutte buone

a un modo per ingraffare la terra?

DOTTRINA AGRARIA.

M. L'orina, e il fangue fono le migliori, perchè s'imputridiscono facilmente; i corni, i crini, i gusci delle lumache sono buoni, ma stentano a marcire; giovano però anche prima d'imputridirsi col tener sospesa la terra, e col renderla spongosa. Tra gl'ingrassi, che vengono dagli animali dovete sopra tutto sar conto dell'orina.

D. Perchè dite così?

M. Dico così in primo luogo, porchè l'orina, o piscio contiene molte parti oleose, e saponacee; e quando è mischiata colla terra, o col letame, perde la sua acrimonia, e giova mirabilmente a render fertile il terreno; in secondo luogo, perchè dell'orina voi ne potete avere più facilmente, che dell'altre cose. L'orina s' imputridisce facilmente, e voi la dovete adoperare come un lievito, o sia fermento per sar marcire in poco tempo la paglia, e le altre cose, che dissicilmente s' imputridiscono. Non credereste quanto abbian fatto i buoni Agricoltori per non lasciare andar dispersa l'orina.

D. Che cofa han fatto?

M Han futto fare delle cisterne nelle stalle del bestiame, che ricevevano tutto il piscio, e quando era ben putresatto, lo cavavano suori, e lo spargevano sui campi. A voi non conviene di fare tali cisterne, ma potete sar scolare il piscio suor della stalla in una buca, nella quale mettervi poi a marcire della paglia, delle soglie ec. che ne avrete un ottimo ingrasso. Acciò sappiate conoscere i buoni ingrassi, e possiate sarne conto, vi darò una regola generale.

D. Qual &? Ditemela pure.

M. Tutte quelle cose, che vedete a marcire con facilità, si no per far ingrasso sempre migliori di quelle, che marciscono difficilmente; per questo il letame, e gl' ingrassi, che vengono dagli animali sono migliori di tutti; prima perchè facilmente si assottigliano, e si convertono in vapore, ch'è il nutrimento delle piante, e poi perchè son più grassi, e durano più degli altri.

CAPO SETTIMO.

Della Semenza, e del Seminare .

D. A Vendo imparato a preparare la terra co' lavori, e a migliorarla cogl' ingrassi, vol mi dovete adesso insegnare in che maniera devo seminarla.

M. Il seminare la terra è un' operazione di grande importanza, ed è necessario, che voi la sappiate sar bene; perchè, cosa vi gioverebbe l'aver lavorato, e letamato il terreno, se poi non lo sapeste seminare come si deve? ma per seminar bene la terra voi dovete osservare diverse cose, tanto circa la semenza, che circa il seminare medesimo.

D. Cosa devo offervare circa la semenza?

M. Circa la semenza voi dovete osservare, che bisogna, primo, variarla; secondo, adattarla al terreno, e mettervi quella, che dà maggior profitto; terzo, scegliere per seminare la più matura, e la più ben formata; quarto, cambiarla di tanto in tanto, e prepararla quando bisogna.

D. Che cosa v'intendete per variar la semenza? M. M'intendo, che bisogna gettare successivamente diverse semenze in uno stesso campo. Voi dovete sapere, che un terreno una volta bueno a produrre una tal sorta di grano, non conserva sempre la stessa disposizione. Provate a seminare molti anni di seguito del sormento in uno stesso campo, e vedrete, che le vostre raccolte saranno sempre assai scarse.

D. Mi sapreste dar la ragione, perchè succeda

questo?

M. La ragione si è, che nelle prime raccolte la terra vien spogliata del suco, ch'è proprio per nutrire le piante del formento, talchè, se voi continuate a seminare in quel terreno lo stesso grano, non trovando più il suco, che gli conviene, sa una cattiva riuscita. Capitela bene, un terreno non può sempre nutrire le stesse piante, e l'esperienza lo ha mostrato chiaramente mille volte. Per questo gli Agricoltori vedendo la necessità di variar la semenza, dividono il lor terreno in due, tre, quattro, ed anche cinque porzioni. Nel vostro paese lo dividono in quattro, e perciò l'addimandano inquartatura. Ma, oltre di quel che vi ho detto, il variar la semenza è utile per diversi altri riguardi.

D. Ditemi un poco in che maniera?

M. Col variare la femenza voi vedete, che si variano le piante in un campo; alcune di queste piante tirano molto suco dalla terra, altre ne tirano poco; alcune penetrano colla radice anche nella terra dura, altre no ec.

D. Co-

D. Come sapere voi queste cose?

M. Per afficurarvi, che le piante non tirano dalla terra per nutrirfi una egual quantità di fuco, ofiervate nelle terre magre, e poco fosianziose, che vi viene la segala, e il miglio, e pure il formento non vi può riutcire, perchè un cotal grano vuol molto nutrimento, e queste terre non Phanno. Che poi vi sieno delle piante, che penetrano colla radice anche la terra dura, guardate la vena, che riesce passabilmente bene in un terreno arato una sol volta.

D. Cosa ne inferite da questo?

M. Voi ben cap te, che quando una semenza tira poco suco, meno impoverisce la terra, la quale si trova disposta dopo essere preparata a nutrire
un' altra semenza diversa. E quando le piante s'accontentano di una terra arata una volta sola, non
vedete, che guadagnate il tempo per arar bene
quel terreno, che va rotto, e mosso molte volte,
acciò i grani vi vengan bene? ma circa il guadagnar tempo, il variar semenza è utilissimo.

D. Di grazia spiegatemi in che modo?

M. Se voi feminalte ogni anno tutte le vostre terre a formento, ditemi un poco, come fareste a preparare il terreno colle necessarie arature, ed a seminarlo in tempo debito? Ora vedete quanto giova, e quanto comodo e facilità apporti il variar le semenze. Voi dividete la seminata in diverse stagioni; avete i grani d'inverno, e i grani di Marzo; tra quei d'inverno seminate prima la segale, e poi il formento ec.; ciascuna semenza ha il suo tempo, e la varietà ne apporta comodo.

D. Ca-

D. Capisco, che il variar semenza è veramente

di utilità, e di comodo.

M. Il variar semenza giova anche in que' casi, che per la gran siccità, o per la tropp' acqua non si può a suo tempo nelle terre forti sar le debite colture, ed intanto passa la stagione del seminare; perchè tali terre si possono seminare co' grani di Marzo. Val più una buona raccolta di questi grani, che una cattiva di grani d' inverno seminati suor di stagione, ed in una terra mal preparata.

D. Cosa v'intendete per adattar la semenza al

terreno?

M. Io m' intendo, che prima di seminare voi dovete esaminar qual sia quel grano, che frutta meglio nel vostro terreno, e quello seminarvi. Ritenete, ch' è meglio sare un' abbondante raccolta di segale, che una mediocre di sormento. Vi somo de' terreni, che amano più una semenza, che un' altra, per esempio la terra fabbiosa, e magra vuole la segale, la terra forte, e grassa vuole il sormento, ed il terreno freddo e vischioso, il quale, quantunque ben lavorato, a cagione dell'acque d'inverno, torna a comprimersi e ad indurirsi, vuol esser seminato con grani di Marzo ec.

D. Ma chi m' insegnerà ad adattar bene la se-

menza a tutt'i terreni?

M. L'esperienza dev'essere la vostra maestra. Un buon Agricoltore osserva qual'è quel grano, che riesce meglio nel suo terreno, e ve lo semina. Ma non basta il seminare quel grano, che riesce meglio.

D. Co-

D. Cofa devo fare di più?

M. Voi dovete anche cercar di feminare quelle cose, che rendono maggior profitto. Sappiate, che la buona Agricoltura non consiste soltanto nel ben coltivare, na nel coltivar quelle piante, che rendono maggiore utilità secondo la natura de terreni.

D. Per qual causa ho da scegliere la semenza

più matura, e più ben formata?

M. Perchè la fecondità della pianta dipende dal crescere con vigore, ed il crescere con vigore dipende dalla buona qualità della semenza. Per questo bisogna scegliere i grani più ben formati, maturi e sani per seminare; allora il germe, che si trova ne' grani è robusto, e le radici son vigorose e forti, e ne viene una bella pianta.

D. Come farò a conoscere la semenza migliore,

e più matura ?

M. Parlando del formento, voi dovete seegliere quello d'una grossezza ordinaria, raccolto in un campo aperto, e ben dominato dal sole, di un bel colore, pesante, pieno, e che, rompendolo co' denti, lo troviate duro. Quando il formento abbia queste qualità, e che sia netto, o, come dite voi altri, il puro grano, è buonissimo da seminare.

D. Perchè avete detto di scegliere il formento di una grossezza ordinaria, e non il più grosso?

M. Dovete sapere, che non è sempre ben fatto scegliere per semenza i grani più grossi. La grossezza de' grani d'ordinario non è una proprietà di quel tal grano, ma un effetto del terreno. Pro-

vate a seminare del formento piccolo e cattivo in un terreno buono, in un terreno umido, e ne raccoglierete un formento grosso di grani. E' vero, che la semenza grossa produce una radice forte, ma, se la semenza si trova in un terreno magro e cattivo, gioverà poco, che la radice sia buona.

D. Ma come farò per avere i grani più maturi

da seminare?

M. Vi ho già detto, che ne' campi aperti, e dominati dal fole, i grani riescono più maturi; sicchè, se voi togliete per semenza il grano di questi campi, sarà certamente maturo; oltre di questo, i Contadini diligenti usano di cavar suori da' manipoli del formento l'erbe più grandi, e dopo li battono con pochi colpi, ed i grani, che sortono i primi, li tengono per semenza, come i più maturi, e meglio condizionati.

D. E se non avessi potuto sciegliere la semenza nel modo che mi avete insegnato, come potrei as-

ficurarmi della fua bontà?

M. In tal caso voi la dovete provare, voglio dire ne dovete pigliare, per esempio, cento grani, e seminarli. Nel numero voi conoscete subito se la semenza è buona. Questa prova vi darà anche regola per seminare, perchè se vedete, che un quarto, o un terzo dei grani messi nella terra non nasce, voi gettate il formento più, e men spesso secondo bisogna.

D. Ma se non trovassi che formento vecchio, lo

potrei seminare?

M. Quando la necessità vi costringesse, in mancanza di semenza migliore, ve ne dovete servire con ficurezza. Per altro fappiate, che, generalmente parlando, le femenze vecchie fon men feconde, tardano molto a nascere, e sono più facili ad esser danneggiate dai vermi.

D. Cosa v'intendete per cambiar la semenza?

M. M'intendo, che voi non dovete seminar sempre i grani raccolti nelle vostre terre, ma di tempo in tempo cambiarli, e seminare del grano raccolto in terreni lontani, e diversi dai vostri. Questa è una pratica stabilita tra i buoni Agricoltori, e l'esperienza l'ha sempre dimostrata utile. Circa a questo voi dovete però ofservare ad alcune cose.

D. A quali cose devo offervare?

M. Prima di tutto dovete offervare di comprar il formento in quei luoghi, dove riesce ben condizionato e netto, voglio dire in quei terreni, che sono ben coltivati, e che producono un grano perfetto. E' certo, che il vigor delle piante dipende dalla bontà del terreno, più che dalla semenza, ma nondimeno si deve sempre sperare più da una buona semenza, che da una cattiva. In secondo luogo dovete cercar la semenza venuta in un terreno più magro del vostro, o per lo meno stata prodotta da un terreno di diversa natura.

D. Cosa v'intendete per preparar la semenza?

M. Voglio dire, che la dovete lavare coll' acqua di pioggia, o coll' acqua di calcina viva, o con una baona lisciva, come si usa da tanti. Questo voi lo dovete fare specialmente allorche dubitate, che la vostra semenza non sia sana.

D. Siete voi di parere, che queste cose siano

di giovamento?

M. Tenetelo per ficuro. Ammolliscono la scorza del grano, e lo riempion di sali, che gli danno vigore per sar molte radici, e per produrre una bella pianta; di più preservano il grano seminato dal danno de' vermi. Se non sosse al vantaggio di conoscere la semenza cattiva, che viene a galla, e la potete levar via. I bagni, di cui vi parlo, non sono i liquori, che chiamansi secondanti.

D. Cofa fono questi liquori?

M. Sono certe decozioni composte di acqua di letamajo, di salnitro, di sale ammoniaco ec., colle quali, bagnando il grano, si pretende di renderlo trenta volte più secondo di quel, che sia naturalmente. Voi però nou dovete dar sede a questi maravigliosi segreti. Son tutti inganni, e gli dovete lasciare a' ricchi curiosi, che per essi servono di divertimento. Sapete in che consiste il gran segreto della moltiplicazione del grano?

D. In che cosa consiste?

M. Nella buona qualità della terra, nelle buone colture, e nell'effer le piante tanto distanti l'una dall'altra, che possano radunare, e ricevere una gran quantità di nutrizione. Le terre mediocri, e mediocremente coltivate vi renderan sempre poco, e le terre cattive vi renderan sempre poco, e niente. Veniamo al seminare.

D. Cofa mi dovete dire circa al feminare?

M. Rispetto al seminare sa di bisogno, che voi offerviate a diverse cose, cioè, primo, alla stagione, o sia al tempo; sacondo, al terreno; ter-

zo, alla maniera da feminare; quarto, alla quantità della femenza; quinto, alla fua profondità nella terra.

D. Cominciate dunque a dirmi a che stagione si

deve seminare.

M. Parlando de' grani d'inverno, la fegale si semina in Settembre sino alla metà d'Ottobre, ed il formento in Ottobre sino alla metà di Novembre. Non credeste però, che questa sosse la pratica comune, perchè vi son de' paesi, ne' quali cominciano a seminare sulla fine di Agosto, ed in altri tardano sino in Dicembre. Voi vi dovete però regolare secondo il costume del vostro paese, e secondo il vostro terreno, purchè siate sempre dei più diligenti, e solleciti.

D. Perchè dice di regolarmi secondo il terreno?

M. Ve l'ho detto, perchè si trovano de' terreni, che sono più fertili, quando si seminano più tardi; per esempio, la segale comunemente si semina di Settembre, ovvero su i primi di Ottobre, e pure in alcuni terreni, seminata più tardi, sa meglio.

D. Perchè mi avete raccomandato di effer fol-

lecito?

M. Perchè il seminare per tempo è sempre avvantaggioso. Questa è una di quelle regole generali, che dovete tener a memoria. Se il grano seminato ha da resistere al freddo, bisogna, che al venir dell'inverno abbia già prodotto abbastanza radici e soglie, altrimenti perisce.

D. Devo dunque seminare prima della sua sta-

gione?

D. E i grani di Marzo, quando van seminati?

M. Il nome stesso ve lo dice, cioè in Marzo, Aprile ec., ma queste cose ve le insegnerà facilmente la pratica. Vi dirò solumente, che nei terreni leggieri e caldi, questi grani van seminati prima, che nei terreni freddi e umidi.

D. Cosa devo offervare circa al terreno?

M. Il terreno da seminare non dev'essere nè troppo secco, nè troppo bagnato. Non troppo secco, perchè se tardasse molto a piovere, gran parte del sormento marcirebbe. Questo grano, seminato nella terra secca, patisce più presto della segale. Non troppo bagnato, perchè movendolo si comprime, ed i piedi delle bestie sanno sondare una quantità di semenza, che non può nascere.

D. Spiegatemi di grazia come il formento seminato nella terra secca marcisce, quando sul granaro

infieme colla polvere fi conferva?

M. Voi dovere sapere, che nel terreno, quantunque secco, vi è sempre un poco di umidità, la quale basta per sar germogliare il sormento, ma questa umidità non è poi sufficiente da nutrire le pianpiante, talché il grano si scalda, e si marcisce. Voi sentirete però a dire dai Contadini, che il sormento va seminato nella polvere, e i grani di Marzo nella fanga; ma sapete perchè dicon così? perchè di Ottobre si suppone, che l'acqua sia imminente, e d'Aprile che l'aria e i venti asciughino la terra.

D. Come dunque dovrà effere il terreno?

M. Dev'essere un poco umido. Quando trovate il terreno in questo stato, allora è veramente proprio per seminare. Se il vostro terreno fosse forte o argilloso, voi dovete procurare di seminarlo in bel tempo, e stabile. I buoni Agricoltori se nel movere alla mattina il terreno per seminare, vedono sortire una specie di nebbia, o sumana, lasciano di spargere la semenza e diseriscon ad un altr'ora, perchè seminando col terreno nebbiato, dicono che il grano sa una cattiva riuscita:

D. Qual' è la miglior maniera da feminare?

M. La maniera di feminare è diversa da un pacse all'altro. Chi semina a solco a solco, chi più solchi per volta. La prima maniera è più lunga, ma più sicura; la seconda è più spedita, ma vi vuole dell'abilità e della pratica in quella persona, che semina. Fra questi diversi modi voi dovete sceglier quello, che si accomoda meglio al vostro terreno, e vi riesce più bene.

D. M' immagino, che sarà difficile a spargere u-

gualmente la femenza.

M. Voi dite bene, e per questo vedrete ordinariamante nel campi seminati in alcuni siti quindici, o venti grani tutti in un mucchio, e in altri siti

G 3 non

102 DOTTRINA AGRARIA.

non vedrete neppure un grano a nascere. Per non cader in questo disordine, voi dovrete procurare di abilitarvi. Gettata che avrete la semenza nella terra, bisogna coprirla.

D. Come fi fa?

M. Nelle terre leggieri e deboli fi copre coll'erpice; ma nelle terre forti fi copre coll'aratro. Adoprando l'aratro, voi dovete fare un lavoro fino e superficiale per non coprir troppo la semenza. Ricordatevi del proverbio degli antichi, che dicevano = Ara co' bovi, e semina colle vacche. La semenza non va nè troppo, nè peco coperta, perchè se la coprite di troppa terra, non nasce; se di poca, vien mangiata dagli uccelli, o seccata dal sole.

D. Che quantità di semenza dovrò gettar nel terreno?

M. Io non vi posso dare una determinata misura. Per giudicar della quantità della semenza, voi dovete ben esaminare il terreno, e poi rapportarvi all'esperienza. Ritenete però, ch'è sempre meglio metterne un po' di più, che un po' di meno, e che ne' terreni cattivi vi vuol maggior quantità di semenza, che ne' terreni buoni.

D. Cosa v'intendete per esaminare il terreno?

M. Quando dico di esaminare il terreno, m'intendo, che dovete offervare alla qualità della terra, allo stato, in cui è, quando la seminate, e alla stagione, nella quale gettate la semenza nel terreno. Fatte tutte queste offervazioni, voi vi saprete subito regolare per la quantità della semenza. D. Di grazia , spiegatevi più chiaro , e mostra-

temi in pratica a fare queste offervazioni.

M. Per riguardo alla qualità della terra offervate, come nelle terre buone le piante del grano fanno de' figlioli, onde non vi bifogna tanta femenza come nelle terre magre. Per riguardo allo fiato del terreno, se voi fiete costretto a seminarlo quando e bagnato, bisogna mettervi un po' più di semenza, perchè le bestie ne sanno sondar molta, che non può nascere, e per riguardo alla stagione, se questa sosse molto avanzata, sarebbe necessario gettar nel terreno un po' più di semenza, perchè d'ordinario il grano seminato tardi non produce figliuoli.

D. Per qual causa ne' terreni cattivi vi vuol più

femenza, che ne' buoni?

M. Perchè, come vi ho detto, quanto più il terreno è buono, ben coltivato, e ben letamato, molto più le piante fanno de' figliuoli, e però vi vuole minor quantità di semenza. Al contrario nei terreni magri, dove le piante del grano non fanno figliuoli, ve ne dovete gettare di più, anche per impedire, che le cattive erbe, le quali vengono volontieri ne' terreni cattivì, non crescano, e non sossociato il grano.

D. A che profondità va messa la semenza nella

terra?

M. Su questo punto io non vi posso dare una regola certa; e l'esperienza dev'essere anche in questo la vostra maestra. La maggiore, o minore
prosondità dipende dalle semenze, e dal terreno;
dico dalle semenze, perchè ciascuna vuol esser

messa nella terra a quella prosondità, che le conviene, per esempio, le semenze piccole e minute vanno men sepolte delle grosse ec. Dico dal terreno, perchè in quei; che sono sabbiosi, bisogna interrare un po' più dell'ordinario la semenza, acciò trovi dell'umidità e della freschezza, e le pioggie, ed il vento non discalzino le piante.

D. Ma ditemi almeno a che profondità devo met-

tere il formento.

M. Il formento va sepolto nella terra all'altezza di due o tre diti grossi, ed anche di più, se la terra è leggiera. Se voi lo seppelliste per otto o nove diti, non nascerebbe. Tante volte però il nascere de' grani non dipende tanto dalla loro profondità nella terra, quanto dalla siagione. Offervate negli anni asciutti, che la semenza stenta a nascere, e ne nasce poca, al contrario negli anni caldi ed umidi nasce selicemente. Se voi poteste servirvi del Seminatore non avreste bisogno di usare tante diligenze, e risparmiereste della semenza, e del tempo.

D. Cofa è questo Seminatore?

M. E' una specie di carro, che ha diversi ordigni, con cui si semina il grano, e si copre nel medesimo tempo. Adoperando questo istromento, la semenza si sparge ugualmente, e si mette tutta alla stessa profondità. Ma il Seminatore non si può adoperare in tutt' i terreni, e credo che nel vostro non riuscirebbe bene.

D. Dopo che il grano è seminato, mi pare, che sia soggetto a molte disgrazie prima di racco-glierlo.

M. Pur

M. Pur troppo son molte; quelle però, che san maggior danno sono l'erbe cattive, i vermi, ed i mali, che vengono al grano.

D. Cofa v' intendete per erbe cattive?

M. M'intendo quelle, che nascono naturalmente ne' campi, che rubbano il nutrimento alle piante dei grano, che alle volte vengono tanto alte, che sosfocano le stesse biade. Io non vi dirò i nomi di tutte quest' erbe, perchè per la maggior parte non l'intendereste, ma la pratica ve le sarà conoscere.

D. Cosa devo fare per distruggere quest'erbe cat-

M. La prima attenzione, che voi dovete avere, è quella di non le lasciar maturare, e di non lasciar, che facciano la semenza. Dopo voi dovete arar molto quel terreno, ch' è soggetto a produrre molta erba. Il miglior tempo di arare è quando l'erbe son nate, e copron di verde il campo; allora, arando, voi le distruggerete. Riguardo alla gramigna dovete, per distruggerla, arar la terra ne' gran caldi, e quando il terreno è secco, ed arido.

D. Ma non farei meglio a lafciare incolto il ter-

M. Voi fareste peggio. Se col lasciar incolto il terreno credeste di distruggere le cattive erbe, v'ingannate, perchè dovete sapere, che la loro semenza si conserva molti anni nella terra senz'alterarsi, e quando rompete, e voltate il terreno, la semenza delle cattive erbe nasce, e cresce con maggior vigore.

D. Che

D. Che cofa v' intendete per vermi?

M. Per vermi m' intendo i vermi bianchi, e le zuccajuole, da voi dette zaccarole, che mangiano la radice del formento, e tante volte rovinano i campi intieri.

D. Qual'è la maniera da far morir queste bestie?

M. Finora non si è trovato un rimedio sacile, e sicuro. Per impedire il guasto, che danno le zaccarole, giova molto la caligine, ma voi vedete, che non è così sacile a trovarla. Quando aveste un campo infestato dalle zaccarole, voi lo dovete arare prima dell'inverno, che il gelo sarà morire i loro figliuoli. Questo è il miglior partito.

D. Ma cosa avete da dirmi de' mali del grano?

M. Chiamo mali del grano la rugine, da voi detta cighera, il grano carbone ec. Questi con molti altri son tutti mali, a cui sono sottoposti i grani, e specialmente il sormento.

D. Come si sa a rimediare a questi mali?

M. Non me lo domandate. Per quanto si sia fatto, non si è ancora trovato il rimedio. Vi dirò solamente, che la polvere del grano carbone è contagiosa, cioè attacca il male anche al grano sano, sicchè quando avete per disgrazia di questo grano, o bisogna cambiar semenza, o lavarlo in una lisciva con entro un po' di calcina.

CAPO OTTAVO.

Del mietere, battere, e nettare il grano, e del conservarlo.

D. Tacché ho imparato a feminare il grano, è necessario, che voi m' insegniate anche la maniera di raccoglierlo, di batterlo, di nettarlo, e di conservarlo.

M. Il mietere il grano è una di quelle operazioni, che dimandano tutta la sollecitudine. Un vento gagliardo vi sgranerà le spiche mature, e un'acqua abbondante vi può sar nascere il grano, o per lo meuo sargli perdere della sua bucna qualità.

D. Qual' è il tempo proprio per tagliare i grani?

M. Il tempo si può sissare, secondo che l'anno è stato caldo, o fresco, secco, o umido, il tempo da mietere è più, o meno tardivo. Voi però non vi dovete regolare col tempo, ma colla maturanza dei grani.

D. In che modo si conosce quando il grano è

maturo?

M. Generalmente il color della paglia, e delle spiche ingiallite sa conoscere quando i grani son maturi. Alcuni guardano la paglia dal piede, dove tarda a seccarsi più, che alia cima, e, se la vedono secca, tagliano il grano. Ritenete però, che i grani maturan più presso nei terreni leggieri, che nei sorti. Se voi tagliaste le vostre biade troppo verdi, o troppo mature, in tutti due questi casi commettereste un brutto sallo in vostro danno.

D. Di-

M. Perchè tagliando il grano ancor verde, s' increspa, e tagliandolo troppo maturo, casea suori delle spiche, e si perde nel campo. Quando il grano è molto maturo, alcuni usano di tagliarlo solamente alla mattina sino al mezzodì, perchè nell'ore assai calde, le biade si sgranano più che alla mattina. Voi dovete offervare quando il grano comincia a indurirsi, e allora tagliarlo. Vi potreste però trovare in circostonze da non offervare esattamente quessia regola:

D. Come sarebbe a dire? Spiegatevi più chiaro .

M. Per esempio avendo da mietere molti campi, voi potreste tagliare il grano anche un po' prima della sua persetta maturanza, e non dubitate, che, stando in mucchio, si maturerà; avvertite però, che il formento, che destinate per semenza, voi lo dovete lasciar persettamente maturare prima di tagliarlo, a rischio di doverne perdere una parte. Tagliato il grano, d' ordinario si lasciano i manipoli per un po' di tempo sul campo, non solo perchè il grano si asciughi, ma perchè l' erba si secchi. Se voi metteste i manipoli così verdi in mucchio, facilmente si scalderebbero, e il grano patirebbe.

D. Cosa mi dovete insegnare circa al battere, e

nettare il grano?

M. Poche cose vi devo dire. Rispetto al battere, il principale si è di preparar l'ara, e di disporre la paglia in modo, che le spiche restino per quanto è possibile di sopra; e rispetto al nettare il grano, questo si fa col palarlo, crivellarlo ec. Tutte le quali

quali faccende voi le imparerete più facilmente colla pratica, che colle mie istruzioni.

D. Come devo fare a preparar l' ara per battere

il grano?

M. L'ara voi la dovete formare in un luogo un po' alto. Ben battuto il terreno, e reso uguale, vi dovete distender sopra della terra creta, mischiata con dello stereo di bue, e bagnata nella maniera, con cui i Muratori sanno la malta. Nell'asciugarsi l'ara sarà diverse crepature, e voi battetela, e unitela, bagnandola anche un poco dove bisogna. Disposta che sia l'ara, vi dovete tener lontano il bestiame, perchè ve la guasterebbe.

D. Infegnatemi la maniera di conservare i grani.

M. Negli anni piovoli, ma ascintti nel tempo della raccolta, i grani facilmente si conservano, ma negli anni umidi, e piovosi anche nel tempo del mietere i grani restando teneri, e contenendo molta umidità, facilmente si scaldano, e sono danneggiati dai vermi, sicchè vi vuole molta attenzione per confervati.

D. Quali fono questi vermi, che fan danno al

grano?

M. Sono principalmente tre; il gorgoglione, le false tignuole, che voi dite camole, i bruchi, o sia le farsalle. Il gorgoglione è una specie di scarabeo, che per esser nero lo conoscerete facilmente; alcuni lo chiamano pulce dei grani. Tutti questi vermi entrano nel grano, e vi mangiano la farina.

D. Di grazia, se lo sapete, insegnatemi il modo

da distruggere queste bestie.

M. Molti infegnano tanti fegreti, ma non ve ne

fidate, che nessuno è buono. Se voi coprirete il sormento colla calcina in polvere, certo che le sarsalle moriranno, ma perderete una gran quantità di grano. Se getterete sul sormento del sale, lo preserverete dai vermi, ma questo rimedio può cagionare diversi disordini. Finora il modo più sicuro, ch' è stato trovato per conservare il grano, e sar morire i vermi è quel della stusa; ma la stusa non si adatta al vostro stato, nè alle vostre cognizioni.

CAPO NONO.

Dei Prati.

D. Opo che mi avete parlato del grano, ch' è il nostro nutrimento, bisogna che mi diciate qualche cosa dei prati, dai quali si raccoglie il sieno, ch'è il nutrimento del bestiame.

M. I prati sono il sostegno, e il sondamento dei campi. Voi vedete, che senza i prati non si può mantenere il bestiame per lavorare i campi, e non si può fare il letame sufficiente per ingrassarli, e senza letame già sapete, che il terreno frutta poco, e coll'andar del tempo diventa sterile. Oltre di questo col prato voi venite a boniscare quel terreno, in cui lo mettete; tutti vi diranno, che il prato supplisce, e tien suogo di letame. I prati devono dunque effere una delle prime vostre attenzioni, e premure. Ma avvertite, che dei prati se ne sano di due sorti.

D. Quali fono?

M. Alcuni fi chiamano prati naturali, altri prati

artificiali. Per naturali m' intendo quei prati stabili, ove nasce naturalmente molt' erba; per artificiali m' intendo quei prati, che si seminano dell' erbe solite.

D. Cofa v' intendete per erbe solite?

M. Voglio dire il trifoglio, la lojessa, e l' erba medica, che voi chiamate erba regiana. Queste son quelle, che si usano tra noi, e che servono per mantenere il bestiame. Nei paesi sorestieri si servono con gran vantaggio della cedrangola, ch'è una specie di onobrichi, e la chiamano sieno sano; e così si servono della pimpinella grande ec.

D. Per mantenere il bestiame ho veduto, che si

adoperano anche dell'altre erbe.

M. E' veritsimo. Si adopera la vena, e la fegale in erba, che per il bestiame è un miglior pasto della lojessa. Si adoperano le foglie degli alberi, del formentone, del miglio, le stoppie ec. In sostanza tutte l'erbe sono buone da nutrire il bestiame.

D. In che confiste l'arte del fare i prati?

M. Tutta l'arte confiste nel proporzionare i prati alla quantità della terra arativa, e nel ricavarne il miglior fieno, e la maggior quantità possibile. Per avere molto fieno, e buono voi dovete 1% seminare i prati; 2% migliorargli; 3% saper conoscere, e saper sar uso dell'acqua; 4% segarli in tempo opportuno.

D. Circa al seminar i prati m'avete già detto, che si adopera il trisoglio, la lojessa, e l'erba me-

dica.

M. Ve lo torno a dire per infegnarvi, che prima di feminare le dette erbe, bifogna efaminare qual è quella, che convien meglio al vostro terreno; anche III

che con queste semenze vi dovete regolare nella maniera, che vi ho detto per i grani. Ciascuna vuole un terreno suo proprio; per esempio, l'erba medica, e il trisoglio amano un terreno grasso, e leggiero, la lojessa un terreno sorte.

D. In che modo si migliorano i prati?

M. Un prato col lungo fruttare s' insterilisce, e però conviene letamarlo, e ogni tanto tempo romperlo, lavorarlo, seminarlo di grani, e poi ritornarlo a prato. Av ertite che per ingraffare i prati, il letame va ben marcito.

D. Perchè cosa dite, che il letame va ben mar-

cito?

M. Perchè se non fosse ben putresatto, e la paglia sosse ancor intiera, resterebbe nell'erba, e si mischierebbe col sieno, e lo renderebbe d'inserior qualità. Quando voi letamate un prato, dovete unire col letame della pulla di sieno, così voi farete in uno stesso tempo due benesizi al vostro prato; ma trattandosi di migliorare un prato, voi avete da rimediare anche a' suoi disetti.

D. Quali sono questi difetti?

M. Sono molti. A me però bafta di nominarvene alcuni. Il musco, il giunco, ed erbe simili sono uno de' maggiori difetti de' prati, ai quali fanno un danno grandissimo. Un altro difetto de' prati sono gli alberi, perchè colla radice rubano la sostanza al terreno, e colla loro testa fanno un' ombra dannosa.

D. Per gli alberi li posso tagliare, ma come sarò a distruggere il musco, e le altre erbe cattive?

M. Dovete ingraffare il prato collo sterco di colombo, o di polli, che distruggerete il musco, il giungiunco, la fetola, ed erbe fimili. Caso questo rimedio non giovasse, voi dovete rompere il vostro prato, e seminarlo. Circa ai prati bassi e paludosi, tutti vi diranno, che scavando molti sossi, e gettando la terra sul prato, arriverete ad asciugarsi.

D. Cosa v'intendete per saper conoscer l'acqua?

M. Voglio dire, faper diftinguere l'acqua buona dalla cattiva. Dell'acqua, e delle sue qualità ve n' ho di già parlato in altro luogo; nondimeno vi dirò, che l'acqua leggiera, con un dolce saponaceo, senza sapore, e senza odore, d'ordinario è la più buona per gli adacquamenti; dico d'ordinario, perchè alle volte la bontà dell'acqua dipende più dalla natura del terreno, che dall'acqua stessa. Un'acqua su di un terreno sarà un ottimo effetto, e su di un altro terreno farà un cattivo effetto.

D. Da che cofa può venire questa diversità?

M. L'acqua per esser utile deve contenere delle particelle di natura contraria a quelle del terreno, che si adacqua, per esempio, se con un'acqua carica di particelle argillose adacquerete un prato di sondo sabbioso, vi produrrà dell'erba in gran quantità, laddove se la stess' acqua la adoprerete in un prato di sondo argilloso, vi gioverà poco, e nulla.

D. Ma come farò per regolar bene l'acqua?

M. In questa parte il vostro maestro dev'esser la pratica. Dalla pratica, per esempio, imparerete che bisogna introdur l'acqua dalla parte più alta del prato, che bisogna condurla per diversi canaletti, e cofe simili.

D. A che tempo si devono segare i prati?

M. Il tempo da segare non è fisso. D' ordinario

DOTTRINA AGRARIA.

si taglia l'erba, quando mostra un verde pallido, e che avendo perduti i siori, porta la semenza; allora l'erba è matura: avvertite però, che se il sieno ha da servire per bestie da latte, come vacche eclo dovete tagliare un po' mal maturo, cioè quando ha i siori. Il sieno mal maturo dà più latte, e il maturo dà maggior nutrimento. Anche nel segare dovete usar quella stessa diligenza, che vi ho raccomandata nel mietere. Un mezzo giorno perduto può esser cagione di grandissimo danno. Caso, che il tempo sosse piovoso, voi dovete disserir la seganda, sino che ritorna il sereno. Se tagliaste l'erba, piovendo, vi diventerebbe nera, e sors' anche vi marcirebbe.

D. Quanto tempo dovrò lasciar l'erba a seccar

ful prato?

M. Fino ch' è secca; ma ritenete, che non dev' essere nè troppo secca, nè troppo poco. Non troppo secca, perchè movendola va in frantumi, e in polvera; non troppo poco, perchè a cagione dell'umidità si scalda, e piglia un cattivo odore e sapore, per il quale le bessie non la voglion mangiare. To vi dovrei parlare della coltura, che particolarmente conviene ai diversi grani, al lino, al canape, e a quei legumi, che son più comuni; così pure vi dovrei insegnare a coltivar le diverse erbe, che formano i prati; ma di queste cose mi riservo a parlarne un'altra volta.

IL FINE.

INDICE

CAPO I. The cofa sia Agricoltura, e quali sia sue parti principali.	ino le
fue parti principali.	3
CAPO II. Dei principi delle Piante.	4
CAPO III. Della Pianta.	17
CAPO IV. Della Terra	36
	54
- CPM	68
CAPO VI. Degl' Ingraffi .	QI
CAPO VII. Della Semenza, e del Seminare.	400
CAPO VIII. Del mietere, battere, e nettare it	5'"
no, e del conservarlo.	105
The Durant	IIQ

